

Serie 5

Backofen mit Heißluft

B 5.60

40 48164 10219 8



Einbaubackofen autark, 60 cm breit, 70 Liter Garraum Volumen, Energieeffizienzklasse A, 2-fach Teleskopauszüge, Touch Display, mit 3D Heißluft und Turbo Grill











Comfort Pull

XL Space

3D Heißluft

Drop Door

Eco Line









Push Knobs LED Display

MPO+

Turbo Grill









Und alles ist erreichbar.

Das ganze Blech im Blick:

Comfort Pull.



Wir kochen für alle! Mideas XL Space für viele

Gäste.



Heiß, heiß, Baby.Perfekt backen mit extra
Heißluft.




Serie 5

Backofen mit Heißluft

B 5.60

40 48164 10219 8



Midea Europe GmbH Eisenstraße 9c 65438 Rüsselsheim Deutschland

+49 (0) 6142 30 181 - 25 info-meg@midea.com www.midea.com/de

Marke	Midea
Model	B 5.60
EAN	40 48164 10219 8
Produkt	Backofen mit Heißluft
Produktkategorie	Backofen
Produktserien	Serie 5
Bauart	Einbaugerät
Art	autark
esign	
Farbe	Edelstahl/Schwarz
eistung & Technik	
Energieeffizienzklasse [A-Z]	A
Backtemperatur von-bis [°C]	50-250
edienung & Anzeige	
Bedienung	Versenkknebel & Knöpfe
Display	LED-Display
Kochwecker	•
Art Kochwecker	Digital
Tageszeituhr	•
Kochzeitanzeige	•
Erreichte Temperaturanzeige	•
Stop & Go	•
nenraum & Zubehör	
Flache Seitewände mit Side racks	•
Backebene	5
Teleskopauszüge	Vollauszüge 2-fach 2 Backbleche, 1 Backrost
Anzahl Backbleche und Roste	
Garraum Volumen [Liter]	70
Garraum Material	emailliert
unktionen	
Unterhitze	•
Oberhitze	•
Ober & Unterhitze	•
Ober & Unterhitze mit Umluft	•
3D Heißluft	•
Grill	•
Großflächengrill	•
Turbo Grill: Grill mit Umluft	•
Auftauen	•
Backfunktionen	8
icherheit & Reinigung	
Türfenster	3
Türoberflächen Temperatur [Grad]	70
Tür herausnehmbar	•
	•
Side racks herausnehmbar	•
Pyrolyse Reinigung	-
Kindersicherung	•
Überhitzungsschutz	•
Automatische Zeit Abschaltung	•
erbrauch & Umwelt	
Energieeffizienzklasse [A-Z]	A
Energieeffizienzindex	106
Energieverbrauch [kWh/Zyklus]	
konventionell	.99
Umluft/Heißluft	.89
nschlusswerte	
Anschlusswert [W]	3000
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50/60
Absicherung [A]	16
bmessungen & Gewicht	10
	3E E7/30 00
Gewicht Netto/Brutto [kg]	35,57/38,90
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	595x595x575
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	670x648x688
stallation	
Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	600x560x570
	600x560x570