


inateck®

Instruction Manual

FE2004 Easy Carry HDD/SSD Enclosure



English · Deutsch · 日本語 · Français · Italiano · Español


English

Product introduction

This unit breathes new life into your unused hard drive. It adopts USB3.0 and is backward compatible with earlier versions as well. This excellent transmission performance and good compatibility is convenient for data exchange and perfectly suitable for those who need to batch processing and clone data, such as film and television production, Backup & processing IT data, Schools, batch processing data etc.


Product Overview

● Front



LED indicator for power and transfer status


● Side




USB3.0 interface

Hard drive installation steps Picture


- a. Push the 2.5" enclosure laterally.(push the two parts in the opposite direction)



- b. Put the hard disk into enclosure as follow, make it align with SATA interface inside the enclosure



- c. Push upwards as picture, till the enclosure close completely



- d. Connect enclosure with computer by USB cable

Product specifications

| | |
|----------------------------|---|
| Product name | Easy Carry HDD/SSD Enclosure |
| Product type | Inateck FE2004 |
| material | ABS plastic |
| Weight | 58g |
| Color | black |
| Supported drives interface | SATAIII/II/I |
| Maximum height of drives | Height of up to 9.5mm HDD/SSD supported |
| Hot plug, plug&play | supported |
| Licenses | CE, FCC |
| Measurements | 127x80x13mm |
| Supported OS | Windows XP/7/8/10 ; Mac9.0 or above |

Package Contents

Inateck FE2004 x1

USB 3.0 data cable x1

Instruction manual x1

Sponge pad x1

Cautions

- a: Before the removal of the data storage device , please stop all data access and transfer to the device, so that the storage can be normally removed. Forced removal may lead to damage or loss of crucial data.
- b: To guarantee a normal function of the enclosure, please make sure the rated power of your hard drive is similar to that of a USB output port.
- c: If your drives has been partitioned, please connect directly with Enclosure to use. It will be showed "New Disk" in computer. If not, in the premise of system can correctly identify drives, you can use the partition and formatting program come with system to reformat it.
- d: Due to the thickness difference of 2.5" hard disk, a sponge pad was attached. Users are suggested to paste the sponge to internal side of the shell to avoid hard drive sliding when installing a thin disk.

Support

For any inquiries or comments concerning our products, please send an email to **support@inateck.com**, and we will respond to you as soon as possible.


Deutsch

Produkteinführung

Dieses Gehäuse haucht Ihren ungenutzten SATA-Laufwerken neues Leben ein. Es verwendet USB 3.0 und ist mit älteren USB-Versionen abwärtskompatibel. Die exzellent schnelle Übertragung von Daten und hohe Kompatibilität macht dieses Gehäuse zu einer optimalen Lösung für alle Nutzer, die schnell und bequem große Datenmengen verschieben oder spiegeln möchten, wie zum Beispiel Videodateien oder Filme, Sicherungskopien oder IT-Verarbeitungsdaten, Bildungseinrichtungen, Großdatenverarbeitung etc.


Produktübersicht

● Front



LED indicator for power and transfer status

● Side




USB3.0 interface


5

Montage und Inbetriebnahme von Laufwerken (Bild)


- a. Verschieben Sie die beiden Hälften des Gehäuses gegeneinander, den Deckel von der Schnittstelle weg



- b. Setzen Sie das Laufwerk wie abgebildet ein und stellen Sie sicher, dass das Laufwerk fest in der SATA-Schnittstelle einrastet.



- c. Schieben Sie den Deckel nun wieder wie abgebildet auf, bis die Hälften wieder bündig aufeinanderliegen.



- d. Verbinden Sie das Gehäuse via USB-Kabel mit einem Rechner.

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|---|
| Produktname | Mobiles HDD/ SSD Gehäuse |
| Typenbezeichnung | Inateck FE2004 |
| Material | ABS Plast |
| Gewicht | 58 g |
| Farbe | Schwarz |
| Unterstützte SATA-Standards | SATA III/ II/I |
| Maximale Bauhöhe der Laufwerke | HDD/ SSD mit bis zu 9,5 mm Höhe |
| Hot plug, Plug & Play | Unterstützt |
| Zertifikationen | CE, FCC |
| Maße | 127 mm x 80 mm x 13 mm |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows XP/ 7/ 8/ 10; Mac OS 9.0 oder höher |

Lieferumfang

Inateck FE2004 x1

USB 3.0 Datenkabel x1

Bedienungsanleitung x1

Schaumstoffeinlage (für flache Platten) x1

Achtung

- a. Stellen Sie bitte vor dem Entfernen des externen Datenträgers sicher, dass keinerlei Datenzugriff auf den Datenträger mehr erfolgt, zwecks eines regulären Auswerfens des Geräts. Erzwungenes Trennen kann zu Beschädigungen oder Datenverlust führen.
- b. Um einen stabilen Betrieb des Laufwerks zu gewährleisten, muss dessen Stromverbrauch dem via USB dargebotenen Strom entsprechen.
- c. Wenn die Datenträger bereits partitioniert sind, schließen Sie diese bitte direkt an. Es erscheint ein neuer Eintrag mit einem oder mehreren Laufwerken im Dateimanager. Wenn die Einträge nicht direkt auftauchen, der Datenträger aber zumindest in der Datenträgerverwaltung bzw. im Festplattendienstprogramm physikalisch erkannt wird, kann eine Initialisierung oder Neuformatierung (bei Gehäuse- oder Adapterwechseln) des Datenträgers erfolgen.
- d. Aufgrund variabler Bauhöhen bei 2,5"-Laufwerken wurde eine zusätzliche Schaumstoffeinlage beigefügt, die bei Bedarf auf die vorhandene Einlage im Deckel aufgeklebt werden kann, um dünne 7,5 mm Laufwerke vor ungewolltem Herumrutschen zu sichern.

Kundendienst

Für Fragen und Anregungen zu unseren Produkten, schreiben Sie an support@inateck.com. Wir melden uns so schnell wie möglich zurück.


日本語

主な機能

本製品は、放置中のハードディスクに新しい命を吹き込みます。USB3.0を採用しており、USB2.0/1.0との下位互換性もあります。優れた伝送性能と良好な互換性は、データ伝送に便利で、フィルムやテレビの制作、バックアップ、データバッチ処理などに最適です。


製品概要

● Front



LED indicator for power and transfer status


● Side




USB3.0 interface

ハードディスクインストールステップ


- a. 2つの部分を反対方向に押して、エンクロージャを開けます。



- b. SATA インターフェイスを揃えてハードディスクをエンクロージャに押し込みます。



c. 図示のように、エンクロージャを閉じます。



d. USB ケーブル経由にてエンクロージャをコンピュータに接続します。

テクニカルデータ

| | |
|----------------|---------------------------------|
| 製品名 | 持ち運び簡単な HDD/SSD エンクロージャ |
| 製品番号 | Inateck FE2004 |
| 主な材料 | ABS プラスチック |
| 重量 | 58g |
| 製品色 | ブラック |
| インターフェイス | SATAIII/II/I |
| 最大対応可能ドライブ高さ | 最大高さ 9.5mm の HDD/SSD 対応可能 |
| ホットプラグ、プラグ&プレイ | サポート |
| ライセンス | CE, FCC |
| 外見寸法 | 127 x 80 x 13 mm |
| 対応可能 OS | Windows XP/7/8/10 ; Mac9.0 及び以上 |

パッキングリスト

Inateck FE2004 x1

USB3.0 データケーブル x1

取扱説明書 x1

スポンジパッド x1

ご注意

- A. PC からエンクロージャを取り外す前に、データの読み取りを停止してください。強制的に抜くと、メインデータが壊れたり、無くしたりする可能性があります。
- B. 正常に動作するように、ハードドライブの定格電力がハードドライブエンクロージャ USB ポートの出力電力に適合していることを確認してください。
- C. ドライブがパーティション化されている場合は、エンクロージャに直接接続して使用できます。コンピュータに「新しいディスク」として表示されます。ドライブがパーティションされない場合は、ドライブが正しく識別される前提で、システムに付属のパーティションとフォーマットプログラムを使用してを再フォーマットしてください。
- D. スポンジパッドが付属されています。薄い 2.5 " ハードディスクを取り付けるときに、ハードドライブを固定するために、スポンジをシェルの内側に貼り付けることを推奨します。

サポート

当社の製品に関するお問い合わせやコメントがございましたら、support@inateck.com までご連絡ください。御連絡を承り次第で対応いたします。


Français

Fonction principale

Ce produit est doté d'USB 3.0 et rétrocompatible avec les versions plus anciennes. Pas besoin d'outils, pratique à porter. Il est d'usage facile, et échangeable à chaud. Il est compatible avec Windows et système Mac. Pas besoin de pilote pour l'utiliser, où réside sa bonne compatibilité.

Schéma du Produit

● Front




LED indicator for power and transfer status

● Side




Étapes pour installer le disque dur


- a. Poussez horizontalement la couverture du boîtier pour les diviser en deux parties (opposez la direction des deux parties).



- b. Mettez le disque dur dedans, tout en bien insérant le disque dur dans l'interface SATA à l'intérieur du boîtier.



c. Repoussez la couverture pour fermer le boîtier.



d. Connectez le boîtier à l'ordinateur via un câble USB

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------|---|
| Nom du Produit | Boîtier Externe de Disque dur 2,5" |
| Modèle | Inateck FE2004 |
| Matériau | Plastique ABS |
| Poids | 58 g |
| Couleur | Noir |
| Interface compatible | SATA III/II/I |
| Épaisseur max de disque dur | Épaisseur de 9,5 mm au max |
| Échangeable à chaud, plug&play | Oui |
| Licences | CE, FCC |
| Dimensions | 127 x80 x13 mm |
| Systèmes Compatibles | Windows XP/7/8/10 ; Mac9.0 ou système plus récent |

Contenu de l'emballage

Inateck FE2004 x1

Câble de données USB 3.0 x1

Mode d'emploi x1

Éponge antichoc x1

ATTENTION

- a. Avant d'arracher votre disque dur, veuillez svp bloquer tout accès à votre disque dur, c'est-à-dire arrêter de lire et d'écrire pour retirer le disque dur sans dégât. Sinon, les données dans votre disque dur seront perdues ou endommagées.
- b. Pour un bon usage, veuillez confirmer que le courant nominal de votre disque dur ne dépasse pas le courant de sortie d'un port USB.
- c. Si votre disque a été partitionné, vous pouvez directement l'utiliser avec ce boîtier. Votre disque sera reconnu comme « Nouveau disque » par l'ordinateur. Si ce n'est pas le cas, et si vous êtes sûr que l'ordinateur peut bien détecter des disques, vous pouvez profiter de la gestion des disques du PC pour formater et partitionner votre disque.
- d. Tous les disques durs 2,5" ne sont pas de la même épaisseur, c'est pourquoi nous offrons une éponge dans l'emballage. Si votre disque dur est mince, vous pouvez la coller au parois du boîtier.

Soutien

Pour toute demande de renseignements ou de remarques d'utilisations concernant nos produits, veuillez nous contacter par mail support@inateck.com et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.


Italiano

Introduzione

La custodia box FE2004 di Inateck dà nuova vita ai tuoi hard drive inutilizzati. È dotata di USB 3.0 ed è retrocompatibile con le versioni anteriori. L'eccellente velocità di trasmissione dati e l'ottima compatibilità ne fanno un dispositivo comodissimo per lo scambio di dati, per l'elaborazione di batch e per la clonazione di file e dati, nonché per il back up e l'elaborazione IT.

Schema del prodotto

● Front



LED indicator for power and transfer status


● Side




USB3.0 interface

Come si usa


- a. Aprire la box 2.5" facendo scorrere le due parti del guscio in direzioni opposte.



- b. Collocare il disco rigido nella custodia facendo corrispondere i connettori SATA.



c. Spingere in su finché la box non si chiude.



d. Collegare la FE2004 al computer con il cavo USB.

Specifiche tecniche

| | |
|-------------------------------|--|
| Nome prodotto | Box HDD/SSD Easy Carry |
| Tipo prodotto | Inateck FE2004 |
| Materiale | Plastica ABS |
| Peso | 58g |
| Colore | nero |
| Drive compatibili | SATA III/II/I |
| Altezza massima dei drive | HDD/SSD fino a 9,5mm |
| Hot plug, plug&play | Sì |
| Certificazioni | CE, FCC |
| Dimensioni | 127x80x13mm |
| Sistemi operativi compatibili | Windows XP/7/8/10 ; Mac9.0 o superiori |

Il pacchetto contiene

Inateck FE2004 x1

Cavo dai USB 3.0 x1

Manuale x1

Cuscinetto x1

Avvertenza

- a: Prima di rimuovere il disco rigido, assicurarsi che l'accesso e il trasferimento dei dati siano disattivati. Una rimozione non corretta e/o forzata può causare il danneggiamento o la perdita di dati importanti
- b: Assicurarsi che l'alimentazione necessaria per l'hard disk sia supportata dalla porta output USB
- c: Se è stata effettuata la partizione del drive, è sufficiente collegare l'adattatore al computer. Comparirà come "New Disk". In caso contrario, è possibile usare il programma di partizione e formattazione del computer.
- d: A causa dei diversi spessori di alcuni hard disk da 2.5", può essere necessario utilizzare il cuscinetto in gommapiuma. Si consiglia di attaccare il cuscinetto nella parte interna della scocca della custodia, per evitare che il disco rigido scivoli via se troppo sottile.

Support

Per domande o commenti riguardo ai nostri prodotti, scriveteci all'indirizzo e-mail: support@inateck.com, e vi risponderemo il prima possibile.


Español

Introducción al producto

La carcasa FE2004 de Inateck te ayuda a dar una nueva vida a tus discos duros. Tiene una USB 3.0, pero es compatible también con las versiones anteriores. La excelente velocidad de transferencia de datos y amplia compatibilidad hacen que el FE2004 sea un dispositivo muy cómodo para el intercambio de datos, para la elaboración de batch y la clonación de archivos y datos, y para hacer copias de respaldo.


Esquema de la carcasa

● Front



LED indicator for power and transfer status


● Side




USB3.0 interface

Instalación disco duro


- a. Abrir la carcasa haciendo deslizar las dos partes en direcciones contrarias.



- b. Insertar el disco duro de modo que los conectores SATA correspondan.



- c. Volver a cerrar la carcasa empujando hacia arriba como en la imagen.



- d. Conectar la carcasa al ordenador con el cable USB 3.0 incluido.

Características técnicas

| | |
|---------------------------------|---|
| Nombre | Easy Carry HDD/SSD Enclosure |
| Tipo prodotto | Inateck FE2004 |
| Material | Plástico |
| Peso | 58g |
| Colore | Negro |
| Interfaz drive compatible | SATAIII/II/I |
| Espesor máximo drive | HDD/SSD de máx 9,5 mm |
| Hot plug, plug&play | sí |
| Certificaciones | CE, FCC |
| Medidas | 127x80x13mm |
| Sistemas operativos compatibles | Windows XP/7/8/10 ; Mac9.0 o superiores |

El paquete incluye

Inateck FE2004 x1

Cable datos USB 3.0 x1

Manual de instrucciones x1

Almohadilla en espuma x1

Advertencias

- a. Antes de remover el disco duro, asegurarse que el acceso y la transferencia de datos esté inactivos. Una remoción incorrecta y/o forzada puede causar daños o pérdida de datos importantes
- b. Asegurarse que la alimentación necesaria para el disco duro sea compatible con la puerta output USB de la carcasa.
- c. Si se hizo la partición del drive, es suficiente conectar la carcasa al ordenador. Va a aparecer como "New Disk". En caso contrario, es posible usar el programa de partición y formateo del ordenador
- d. Algunos discos duros de 2.5" tienen espesores diferentes y puede ser necesario usar la almohadilla en espuma. Se recomienda pegar la almohadilla en la parte interna del chasis de la carcasa para evitar que el disco deslice.

Atención al cliente

Para preguntas o comentarios sobre nuestros productos, contáctenos a esta dirección de correo electrónico: support@inateck.com.

Contact Information

USA

Tel: +1 909-698-7018

Phone hours: Weekdays 9 AM to 5 PM (EST)

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com

Addr.: Inateck Technology Inc, 8949 East 9th St., STE. 130,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Germany

Tel: +49 341-51998410 Fax: +49 34151998413

Phone hours: Weekdays 9 AM-5 PM (CET)

Email: support@inateck.com

Web: <http://www.inateck.com/de/>

Addr.: F&M Technology GmbH, Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig

Japan

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com/jp/

Addr.: Inateck 株式会社 〒 547-0014 大阪府大阪市
平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

Company of License Holder

F&M Technology GmbH

Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig

Tel: +49 341-51998410

Manufacturer Information

ShenZhen LiCheng Technology Co., Ltd.

Addr: Xinghe World Phase I, Bantian Street, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, China

Tel: +86 755-23484029

Made in China