

**inateck®**


# English

## Introduction


Inateck FE2005 HDD enclosure is a tool-free and portable external storage equipment. This equipment is easy-use, support hot-swap. it compatible with PC and MAC system, no any other driver is needed when you use it on Windows XP or higher system. high compatibility, won't affected by Host computer.

## Product schematic

Front




Side face




## Hard drive installation steps


- a. Unlock the enclosure by toggling the switch to “unlocked” position, and then slide the two covers laterally, in opposite direction.



- b. Put the hard disk into enclosure, make it align with SATA interface inside the enclosure.



- c. Push upwards, till the enclosure close completely.



- d. Connect enclosure with computer by USB cable.

# Product specifications

<b>Product name</b>	Tool Free 2.5" External HDD Enclosure
<b>Product type</b>	Inateck FE2005
<b>material</b>	ABS plastic
<b>Weight</b>	50g
<b>Color</b>	black
<b>Supported drives interface</b>	SATAIII/II/I
<b>Maximum height of drives</b>	Height of up to 9.5mm HDD/SSD supported
<b>Hot plug, plug&amp;play</b>	supported
<b>Licenses</b>	CE, FCC
<b>Measurements</b>	125mm length x 80mm width x 15mm height
<b>Supported OS</b>	Windows XP/7/8/10 ; Mac9.0 or above

## Package Contents

FE2005 Enclosure x1

USB3.0 Data Cable x1

Instruction Manual x1

## Cautions

- a. Before the removal of the data storage device , please stop all data access and transfer to the device, so that the storage can be normally removed. Forced removal may lead to damage or loss of crucial data.

- b. To secure a normal function, please make sure the rated capacity of your hard drive is similar to the output capacity of a USB port.
- c. If your drives has been partitioned, please connect directly with Enclosure to use. It will be showed "New Disk" in computer. If not, in the premise of system can correctly identify drives, you can use the partition and formatting program come with system to reformat it.
- D. The enclosure enters sleep mode automatically after lying idle for 10 minutes.

## Support

For any inquiries or comments concerning our products, please send an email to [support@inateck.com](mailto:support@inateck.com), and we will respond to you as soon as possible.


# Deutsch

## Einführung – das Produkt auf den ersten Blick


Das Inateck FE2005-Festplattengehäuse ist ein werkzeugloses und mobiles, externes Massenspeichergerät. Das Gehäuse ist leicht zu bedienen und unterstützt Hot Swap. Es ist sowohl mit Windows als auch mit Mac Systemen kompatibel, benötigt keine zusätzlichen Treiber und verfügt daher über hohe Kompatibilität mit verschiedenen Rechnerumgebungen.

## Produktschemata

Vorderansicht




Seitenansicht




## Schritte zur Datenträgerinstallation


- a. Entsperren Sie erst das Gehäuse, indem Sie den Schalter in die Position "entriegelt" schieben. Schieben Sie dann die beiden Abdeckungsteile seitlich in entgegengesetzte Richtung nach außen weg.



- b. Setzen Sie das Laufwerk in das Gehäuse ein. Stellen Sie sicher, dass die SATA-Steckverbindungen eingerastet sind und fest sitzen.



- c. Schieben Sie die beiden Hälften des Gehäuses wieder zusammen, bis die Kanten wieder aufeinanderliegen und das Gehäuse komplett geschlossen ist.



- d. Verbinden Sie das Gehäuse via USB-Kabel mit dem Rechner.

# Technische Daten

Produktname	Werkzeugloses 2,5" Externes HDD-Gehäuse
Typenbezeichnung	Inateck FE2005
Material	ABS-Kunststoff
Gewicht	50 g
Farbe	Schwarz
Unterstützte Schnittstellenstandards	SATA III/ II/ I
Maximale Bauhöhe der Datenträger	Unterstützt HDD/ SSD bis zu 9,5 mm Höhe
Hot Plug, Plug & Play	Unterstützt
Lizenzen	CE, FCC
Maße	125 mm Länge x 80 mm Breite x 15 mm Höhe
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP/ 7/ 8/ 10; Mac 9.0 oder höher

## Lieferumfang

Ein FE2005-Gehäuse

Ein USB 3.0 Datenkabel

Eine Bedienungsanleitung

## Bedienungs- und Sicherheitshinweise

- a. Vor dem Trennen des Gehäuses werfen Sie dieses bitte korrekt aus, indem Sie jeglichen Datenzugriff und -transfer zum Gerät beenden, um ein korrektes Auswerfen zu ermöglichen. Eine erzwungene Trennung während eines Datenzugriffs kann zu Beschädigungen und Verlust von Daten führen.



- b. Um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass die Nominallast des Datenträgers die maximale Stromversorgung über den USB-Ausgang nicht überschreitet.
- c. Wenn das Laufwerk bereits intern in einem Rechner in Verwendung war und partitioniert wurde, kann es direkt in das Gehäuse gesteckt und verwendet werden. Es wird dann als „Neuer Datenträger“ angezeigt. Wenn der Datenträger nicht direkt angezeigt wird, gerade nach einem Wechsel der externen Datenbrücke oder bei der ersten Inbetriebnahme, kann das systemeigene Datenträgerverwaltungsprogramm verwendet werden, um das Laufwerk zu initialisieren und zu formatieren.
- d. Das Gehäuse geht nach zehn Minuten Inaktivität automatisch in den Ruhemodus über.

## Technische Unterstützung

Bei Fragen und Problemen bezüglich unserer Produkte schreiben Sie bitte eine Nachricht an [support@inateck.com](mailto:support@inateck.com). Wir antworten Ihnen so schnell wie möglich.

# 日本語

## 商品紹介


Inateck FE2005 は、ポータブルな外付け HDD エンクロージャです。取付工具不要で、簡単に利用できます。ホットスワップもサポートします。Windows および MAC システムと互換性があるので、ドライバは一切不要です。

## 製品図

フロント




横面




## ハードディスクインストールステップ


- a. スイッチを「ロック解除」にスライドさせてエンクロージャのロックを解除し、2つのケースを反対方向にスライドさせます。



- b. SATA インターフェイスを揃えてハードディスクをエンクロージャに押し込みます。



- c. 図示のように、エンクロージャを閉じます。



- d. USB ケーブル経由にてエンクロージャをコンピュータに接続します。

## 製品仕様

製品名	工具不要 2.5" 外付け HDD エンクロージャ
製品番号	Inateck FE2005
材料	ABS プラスチック
重量	50g
製品色	ブラック
インターフェイス	SATAIII/II/I
最大対応可能ドライブ高さ	最大高さ 9.5mm の HDD/SSD 対応可能
ホットプラグ、プラグ&プレイ	サポート
ライセンス	CE, FCC
外見寸法	125mm 長さ x 80mm 幅 x 15mm 高さ
対応可能 OS	Windows XP/7/8/10 ; Mac9.0 及び以上

## パッケージ内容

Inateck FE2005 x1

USB 3.0 データケーブル x1

取扱説明書 x1

## ご注意

- a. PC からエンクロージャを取り外す前に、データの読み取りを停止してください。強制的に抜くと、メインデータが壊れたり、無くしたりする可能性があります。

- b. 正常に動作するように、ハードドライブの定格電力がハードドライブエンクロージャ USB ポートの出力電力に適合していることを確認してください。
- c. ドライブがパーティション化されている場合は、エンクロージャに直接接続して使用できます。コンピュータに「新しいディスク」として表示されます。ドライブがパーティションされない場合は、ドライブが正しく識別される前提で、システムに付属のパーティションとフォーマットプログラムを使用してを再フォーマットしてください。
- d. アイドル状態が 10 分間持続すると、ハードドライブは自動的にスリープモードに入ります。

## サポート

製品に関するお問い合わせやご意見につきましては、[support@inateck.com](mailto:support@inateck.com) よりお問い合わせください。

# Français

## Introduction


Inateck FE2005 boîtier externe est une solution pour accueillir votre disque dur. Pas besoin d'outils, pratique à porter. Il est d'usage facile, et échangeable à chaud. Il est compatible avec beaucoup de systèmes d'exploitation (Windows, Mac OS, etc), pas besoin de pilote pour l'utiliser, où réside sa compatibilité très bonne.

## Schéma du Produit

Devant




Surface de côté




## Étapes pour installer le disque dur


- a. Déverrouillez le boîtier en basculant le bouton vers "déverrouillage", et puis poussez les deux parties du boîtier en direction opposée.



- b. Mettez le disque dur dedans, tout en bien insérant le disque dur dans l'interface SATA à l'intérieur du boîtier.



- c. Repoussez la couverture pour fermer le boîtier.



- d. Connectez le boîtier à l'ordinateur via un câble USB

# Spécifications du Produit

Nom du Produit	Boîtier Externe de HDD 2,5" Sans Besoin d'Outils
Modèle	Inateck FE2005
Matériau	Plastique ABS
Poids	50 g
Couleur	Noir
Interface compatible	SATAIII/II/I
Épaisseur max de disque dur	HDD/SSD de 9,5mm au max
Échangeable à chaud, plug&play	Oui
Licences	CE, FCC
Dimensions	125mm x 80mm x 15mm
Systèmes Compatibles	Windows XP/7/8/10 ; Mac9.0 ou système plus récent

## Dans l'emballage

Inateck FE2005 x1

Câble de données USB 3.0 x1

Mode d'emploi x1

## ATTENTION

- a. Avant d'arracher votre disque dur, veuillez svp bloquer tout accès à votre disque dur, c'est-à-dire arrêter de lire et d'écrire. Après, le disque peut être arraché sans dégât. Sinon, les données dans votre disque dur seront perdues ou endommagées.



- b. Pour un bon usage, veuillez confirmer que le courant nominal de votre disque dur ne dépasse pas le courant de sortie d'un port USB.
- c. Si votre disque a été partitionné, vous pouvez directement l'utiliser avec ce boîtier. Votre disque sera reconnu comme « Nouveau disque » par l'ordinateur. Si votre disque n'apparaît pas, et vous êtes sûr que l'ordinateur peut bien détecter des disques, vous pouvez profiter de la gestion des disques du PC pour formater et partitionner votre disque.
- d. Le boîtier entrera automatiquement en mode veille après 10 mins d'inactivité.

## SAV

Si vous avez une question ou un avis sur notre produit, veuillez nous contacter par **support@inateck.com**, nous allons vous répondre dans le meilleur délai.


# Italiano

## Introduzione al prodotto


La box Inateck FE2005 per HDD è un accessorio utile per i dispositivi di storage, portatile e tool free. È facile da usare e supporta l'hot swap. È compatibile con i sistemi Windows e Mac. Non sono necessari driver aggiuntivi, cosa che lo rende ancora più compatibile

## Schema prodotto

Fronte




Lato




## Passaggi per l'installazione dell'hard drive


- a. Sbloccare il meccanismo di chiusura della custodia portando il fermo su "Unlocked" e poi far scorrere le due parti della copertura in direzioni opposte.



- b. Inserire l'hard disk facendo coincidere l'interfaccia SATA con quella presente nella box



- c. Spingere in su fino alla chiusura completa



- d. Collegare la custodia al computer con il cavo USB

# Specifiche del prodotto

Nome prodotto	Custodia per HDD da 2.5" Tool Free
Tipo prodotto	Inateck FE2005
Materiale	Plastica ABS
Peso	50g
Colore	nero
Interfaccia drive compatibili	SATA III/II/I
Altezza massima drive	HDD/SSD fino a 9.5mm
Hot plug, plug&play	Sì
Certificazioni	CE, FCC
Misure	lunghezza 125mm x larghezza 80mm x altezza 15mm
Sistemi operativi compatibili	Windows XP/7/8/10 ; Mac 9.0 o superiori

## La confezione contiene

Inateck FE2005 x1

Cavo dati USB 3.0 x1

Manuale di istruzioni x1

## Attenzione

- a. Prima di rimuovere il disco rigido, assicurarsi che l'accesso e il trasferimento dei dati siano disattivati. Una rimozione non corretta e/o forzata può causare il danneggiamento o la perdita di dati importanti

- b. Per un funzionamento normale, assicurarsi che la capacità dell'hard drive sia simile alla capacità output della porta USB
- c. Se non è stata effettuata la partizione del drive, è sufficiente collegare la custodia al computer. Comparirà come "New Disk". In caso contrario, è possibile usare il programma di partizione e formattazione del computer.
- d. Dopo 10 minuti di inattività, la box entra automaticamente in modalità sleep

## Assistenza

Per domande o commenti sui nostri prodotti, spedite una e-mail a [support@inateck.com](mailto:support@inateck.com). Vi risponderemo il prima possibile

# Español

## Introducción al producto


La carcasa Inateck FE2005 para HDD es un accesorio útil para los dispositivos de almacenamiento, portátil y no necesita herramientas. Es fácil de usar y es hot swap. No se necesitan programas adicionales, lo que hace que sea muy versátil.

## Esquema producto

Parte frontal




Parte lateral




## Instalación del hard drive


- a. Desbloquear el cierre de la carcasa poniendo el bloque en "Unlocked" y luego deslizando las dos partes en direcciones contrarias.



- b. Insertar el disco duro de modo que el interfaz SATA coincida con el de la carcasa.



- c. Empujar hasta que se cierre.



- d. Conectar la carcasa al ordenador con el cable USB.

# Características del producto

Nombre del producto	Carcasa para HDD de 2.5" Tool Free
Tipo product	Inateck FE2005
Material	Plástico ABS
Peso	50g
Color	negro
Interfaz drive compatibles	SATA III/II/I
Altura máxima	HDD/SSD hasta 9.5mm
Hot plug, plug&play	Sí
Certificados	CE, FCC
Medidas	largo 125mm x ancho 80mm x alto 15mm
Sistemas operativos compatibles	Windows XP/7/8/10 ; Mac 9.0 o superiores

## El paquete contiene

Inateck FE2005 x1

Cable datos USB 3.0 x1

Manual x1

## Nota

- a. Antes de remover el disco duro, asegurarse que el acceso y la transferencia de datos esté inactivos. Una remoción incorrecta y/o forzada puede causar daños o pérdida de datos importantes



- b. Para un funcionamiento normal, asegurarse que la capacidad del hard drive sea parecida a la capacidad output del puerto USB.
- c. Si no se hizo la partición del drive, es suficiente conectar la carcasa al ordenador. Va a aparecer como "New Disk". En caso contrario, es posible usa el programa de partición y formateo del ordenador
- d. Después de 10 minutos de inactivo, la carcasa activa el modo sleep en automático

## Asistencia

Para preguntas o comentarios sobre nuestros productos, contáctenos a **support@inateck.com**. Le contestaremos lo antes posible.

## Contact Information

### USA

Tel.: +1 909-698-7018

Phone hours: Weekdays 9 AM to 5 PM (EST)

Email: [support@inateck.com](mailto:support@inateck.com)

Web: [www.inateck.com](http://www.inateck.com)

Addr.: Inateck Technology Inc, 8949 East 9th St., STE. 130, Rancho Cucamonga, CA 91730

### Germany

Tel.: +49 341-51998410 Fax.: +49 34151998413

Phone hours: Weekdays 9 AM-5 PM (CET)

Email: [support@inateck.com](mailto:support@inateck.com)

Web: <http://www.inateck.com/de/>

Addr.: F&M Technology GmbH, Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig

### Japan

Email: [support@inateck.com](mailto:support@inateck.com)

Web: [www.inateck.com/jp/](http://www.inateck.com/jp/)

Addr.: Inateck 株式会社 〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

### Company of License Holder

F&M Technology GmbH

Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig

Tel.: +49 341-51998410

### Manufacturer Information

ShenZhen LiCheng Technology Co., Ltd.

Addr: Xinghe World Phase I, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: +86 755-23484029

### Made in China