

**inateck®**

# Instruction Manual

FE2012N USB 3.0 m.2 SATA SSD Enclosure




English · Deutsch · 日本語 · Français · Italiano · Español

# English

## Introduction


FE2012N supports all kinds of M.2 hard drives (SATA protocol) including 2242, 2260, 2280. M.2 hard drives are smaller in size and more portable than traditional hard drives.

## Overview




## How to Use

1. Open the enclosure by removing the screws from either side of the bottom piece of the enclosure and slide the top panel.



2. Slide the connector on your drive into the corresponding connectors on the enclosure. Fix the hard drive with screws.
3. Slide the drive tray back into the enclosure and fix screws using the screwdriver provided.



## Technical Specifications

<b>Model Number</b>	Inateck FE2012N
<b>Material</b>	ABS plastic, aluminium alloy
<b>Weight</b>	53g
<b>Color</b>	Black
<b>Compatible Drive Types</b>	2242, 2260, 2280 M.2 SSD (SATA Protocol)
<b>Hot Plug, Plug &amp; Play</b>	Supported
<b>Certificate</b>	CE, FCC
<b>Dimensions</b>	99 x 42 x 13mm
<b>Operating Systems</b>	Windows 7/8/10; Mac OS 9.0 or above

## Package Contents

Inateck FE2012N × 1

USB 3.0 Data Cable × 1

Instruction Manual × 1

Screw driver × 1

## Note

1. To remove the hard drive, make sure it is not being accessed by the computer, and then unmount or uninstall the drive from the operating system. Never remove the enclosure while the hard drive is in use, as such action may corrupt the data on the hard drive or damage the hard drive, enclosure, or computer.
2. FE2012N supports SATA M.2 only. It does not support PCIE or NVME M.2, such as Intel 600P M.2 NVME 512G SSD, Samsung 950 Pro m.2 NVM Express SSD.

## Support


For any inquiries or comments concerning our products, please send an email to [support@inateck.com](mailto:support@inateck.com), and we will respond to you as soon as possible.

# Deutsch

## Einführung


Das FE2012N unterstützt alle Typen von M.2 HDD (SATA), inklusive 2242, 2260 und 2280. M.2-Laufwerke sind kompakter und somit weit mobile als herkömmliche Laufwerke.

## Übersicht




## Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Gehäuse mittels Entfernen der beiden seitlichen Schrauben an der Unterseite und dem Aufschieben des Deckels



2. Führen Sie die Schnittstelle des Laufwerks vorsichtig in die Schnittstelle im Gehäuse ein. Fixieren Sie das Laufwerk mit Schrauben.
3. Schieben Sie den Deckel wieder vollständig auf das Gehäuse und befestigen Sie es mit den Schrauben und dem mitgelieferten Schraubendreher.



## Technische Daten

<b>Modellbezeichnung</b>	Inateck FE2012N
<b>Materialien</b>	ABS-Plast, Aluminiumlegierung
<b>Gewicht</b>	53g
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Kompatible Festplatten</b>	2242, 2260, 2280 M.2-SSD (SATA-Protokoll)
<b>Hot Plug, Plug &amp; Play</b>	Unterstützt
<b>Zertifikate</b>	CE, FCC
<b>Maße</b>	99 x 42 x 13 mm
<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	Windows 7/ 8/ 10; Mac OS 9.0 oder höher

## Lieferumfang

Inateck FE2012N × 1

USB 3.0 Datenkabel × 1

Betriebsanleitung × 1

Schraubendreher × 1



## Bitte beachten

1. Zum sicheren Entfernen des Laufwerks stellen Sie bitte sicher, dass kein Datenzugriff erfolgt, so dass der Datenträger sicher ausgeworfen über das System- werden kann. Bitte entfernen Sie den Datenträger nicht während eines Datenzugriffs, um Datenverlust oder Beschädigungen am Laufwerk, Rechner oder Gehäuse zu vermeiden.
2. Das FE2012N unterstützt nur SATA M.2 Es unterstützt nicht PCI-E oder NVME M.2, also auch *\*keine\** Intel 600P M.2 NVME 512G SSD oder Samsung 950 Pro m.2 NVM Express SSD.

## Kundenservice

Bei Fragen und Problemen besuchen Sie bitte unsere Webseite [www.inateck.com/de](http://www.inateck.com/de) oder schreiben Sie un san: [support@inateck.com](mailto:support@inateck.com)

# 日本語

## 主な機能


FE2012N は、2242,2260,2280 を含むあらゆる種類の M.2 ハードドライブ (SATA プロトコル) をサポートしています。M.2 ハードドライブは、従来のハードドライブよりもサイズが小さく、持ち運びやすいです。

## 製品概要




## 使用方法

1. エンクロージャの底部両側からネジを外して、上部パネルをスライドさせます



2. ドライブのコネクターを、エンクロージャのコネクターに合わせて差し込みます。ハードディスクドライブをネジで固定します。
3. ドライブトレイをエンクロージャに戻し、付属のドライバを使用してネジを固定します。



## テクニカルデータ

商品番号	Inateck FE2012N
材料	ABS 樹脂、アルミニウム合金
重量	53g
製品色	ブラック
対応ハードディスク	2242, 2260, 2280 M.2 SSD (SATA プロトコル)
ホットプラグ、プラグ & プレイ	サポート
認証	CE, FCC
寸法	99 x 42 x 13mm
オペレーティングシス テム	Windows 7/8/10; Mac OS 9.0 及び以降

## パッキングリスト

- Inateck FE2012N × 1
- USB3.0 データケーブル × 1
- 取扱説明書 × 1
- ネジドライバー × 1

## ご注意

1. ストレージがを正常に取り出せるために、データ記憶装置を取り外す前に、すべてのデータアクセスを停止してください。強制的に取り出すと、デバイスの損壊またはお大切なデータの損失につながる可能性があります。
2. FE2012NはSATA M.2のみをサポートします。Intel 600P M.2 NVME 512G SSD、Samsung 950 Pro m.2 NVM Express SSDなど、PCIEまたはNVME M.2はサポートしていません。

## サポート


製品に関する技術的なご質問をはじめ、ご意見やご要望、カタログ・資料のご請求などについては、以下の窓口にて承っております：[support@inateck.com](mailto:support@inateck.com)。

# Français

## Introduction


FE2012N est compatible avec tous genres de disques durs M.2 (protocole SATA), y compris 2242, 2260, 2280. Les disques durs M.2 sont plus petits et plus faciles à prendre que les disques durs traditionnels.

## Aperçu du produit




## Comment utiliser

1. Ouvrir le boîtier en desserrant les vis de chaque côté de la pièce du bas du boîtier et puis glisser le panneau.



2. Mettre le disque dur à la bonne place en liant ses connecteurs avec les connecteurs du boîtier. Fixer le disque dur avec les vis.
3. Glisser cette pièce dans le boîtier et puis fixer les vis en utilisant le tournevis offert.



## Spécifications Techniques

<b>Numéro du modèle</b>	Inateck FE2012N
<b>Matériau</b>	Plastique ABS, alliage d'aluminium
<b>Poids</b>	53g
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Types de disques durs Compatibles</b>	2242, 2260, 2280 M.2 SSD (Protocole SATA)
<b>Échangeable à chaud, Connecter &amp; Jouer</b>	Oui
<b>Certificats</b>	CE, FCC
<b>Dimensions</b>	99 x 42 x 13 mm
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows 7/8/10 ; Mac OS 9.0 ou systèmes plus récents

## Contenu d'Emballage

Inateck FE2012N × 1

Câble de données USB 3.0 × 1

Manuel d'instruction × 1

Tournevis × 1



## Remarque

1. Pour tirer le disque dur, ce dernier ne doit pas être accédé par l'ordinateur, et puis vous pouvez le déconnecter du système d'exploitation. Ne jamais déconnecter le boîtier quand le disque dur fonctionne, sinon ce dernier, le boîtier, l'ordinateur ou les données seront endommagés.
2. FE2012N est uniquement compatible avec SATA M.2. Il n'est pas fait pour PCIE ou NVME M.2, soit Intel 600P M.2 NVME 512G SSD, Samsung 950 Pro m.2 NVM Express SSD.

## Soutien


Pour toute demande de renseignements ou de remarques d'utilisations concernant nos produits, veuillez nous contacter par mail [support@inateck.com](mailto:support@inateck.com) et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

# Italiano

## Introduzione


FE2012N è compatibile con ogni tipo di hard drive M.2 (protocollo SATA), inclusi 2242, 2260, 2280. Gli hard drive M.2 sono di dimensioni più ridotte rispetto agli hard drive tradizionali e sono più facili da trasportare.

## Panoramica del prodotto




## Come si usa

1. Aprire la custodia rimuovendo le viti da entrambi i lati della parte inferiore e far scivolare il pannello superiore



2. Inserire l'hard drive nell'alloggio facendo corrispondere i connettori. Fissare l'hard drive con le viti.
3. Richiudere la custodia e stringere le viti con il cacciavite in dotazione



## Specifiche tecniche

<b>Numero modello</b>	Inateck FE2012N
<b>Materiale</b>	Plastica ABS, lega di alluminio
<b>Peso</b>	53g
<b>Colore</b>	Nero
<b>Tipi di drive compatibili</b>	2242, 2260, 2280 M.2 SSD (Protocollo SATA)
<b>Hot Plug, Plug &amp; Play</b>	Supportati
<b>Certificazioni</b>	CE, FCC
<b>Dimensioni</b>	99 x 42 x 13mm
<b>Sistemi operativi</b>	Windows 7/8/10; Mac OS 9.0 o superiori

## Il pacco contiene

Inateck FE2012N × 1

Cavo dati USB 3.0 × 1

Manuale d'istruzioni × 1

Cacciavite × 1

## Nota

1. Prima di rimuovere l'hard drive, assicurarsi che non sia più accessibile dal computer, e poi smontare o disinstallare il drive dal sistema operativo. Non togliere mai l'hard drive dalla custodia mentre si trova in uso, poiché vi è il rischio di danneggiare il disco, il computer o la custodia stessa.
2. FE2012N è compatibile solo con SATA M.2. Non è compatibile con PCIE o NVME M.2, come Intel 600P M.2 NVME 512G SSD, Samsung 950 Pro m.2 NVM Express SSD.

## Support


Per domande o commenti riguardo ai nostri prodotti, scriveteci all'indirizzo e-mail: [support@inateck.com](mailto:support@inateck.com), e vi risponderemo il prima possibile.

# Español

## Introducción


FE2012N es compatible con todo tipo de hard drive M.2 (protocolo SATA), inclusive 2242, 2260, 2280. Los hard drive M.2 son de tamaño más pequeño de lo tradicionales y se pueden transportar más fácilmente,

## Visión general




## Cómo se usa

1. Abrir la carcasa removiendo los tornillos de ambos lados de la parte inferior y deslizar el panel superior



2. Insertar el hard drive en la carcasa haciendo que lo conectores encajen. Asegurar el hard drive con los tornillos
3. Cerrar la carcasa y apretar los tornillos con el destornillador en dotación



## Características técnicas

Número modelo	Inateck FE2012N
Material	Plástico ABS, aleación de aluminio
Peso	53g
Color	Negro
Tipos de drive compatible	2242, 2260, 2280 M.2 SSD (Protocolo SATA)
Hot Plug, Plug & Play	Suportados
Certificaciones	CE, FCC
Dimensiones	99 x 42 x 13mm
Sistema operativos	Windows 7/8/10; Mac OS 9.0 o superiores

## El paquete contiene

Inateck FE2012N × 1

Cable datos USB 3.0 × 1

Manual de instrucciones × 1

Destornillador × 1



## Nota

1. Antes de remover el hard drive, asegurarse que este no sea accesible por el ordenador y luego desmontar o desinstalar el drive a través del sistema operativo. No quitar el hard drive de la carcasa si está en uso: se puede dañar el disco, el ordenador o la carcasa misma.
2. FE2012N es compatible sólo con SATA M.2. No es compatible con PCIE o NVME M.2, como Intel 600P M.2 NVME 512G SSD, Samsung 950 Pro m.2 NVM Express SSD.

## Atención al cliente

Para preguntas o comentarios sobre nuestros productos, contactémos a esta dirección de correo electrónico: [support@inateck.com](mailto:support@inateck.com).

# Contact Information

## USA

Tel: +1 909-698-7018

Phone hours: Weekdays 9 AM to 5 PM (EST)

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com

Addr.: Inateck Technology Inc, 8949 East 9th St., STE. 130,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

## Germany

Tel: +49 341-51998410 Fax: +49 34151998413

Phone hours: Weekdays 9 AM-5 PM (CET)

Email: support@inateck.com

Web: <http://www.inateck.com/de/>

Addr.: F&M Technology GmbH, Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig

## Japan

Email: support@inateck.com

Web: [www.inateck.com/jp/](http://www.inateck.com/jp/)

Addr.: Inateck 株式会社 〒 547-0014 大阪府大阪市  
平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

## Company of License Holder

F&M Technology GmbH

Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig

Tel: +49 341-51998410

## Manufacturer Information

ShenZhen LiCheng Technology Co., Ltd.

Addr: Xinghe World Phase I, Bantian Street, Longgang District,  
Shenzhen, Guangdong, China

Tel: +86 755-23484029

Made in China