

inateck®

Instruction Manual

FEU3NS-1/1E 2.5" External HDD Enclosure




English · Deutsch · 日本語 · Français · Italiano · Español

English

Introduction


Inateck FEU3NS-1/1E HDD enclosure is a tool-free and portable external storage device. It is easy-to-use, and supports hot-swap. It's compatible with Windows and OS system, no any other driver needed.

Product schematic




How to Use


1. Open the enclosure by sliding the top panel away from the USB port, and lifting it from the enclosure base.



2. Connect the hard drive via the SATA connector.



3. Slide the top panel back in place.



4. Connect the enclosure to computer via USB cable

Technical Specifications

Model Number	Inateck FEU3NS-1/1E
Material	ABS plastic
Weight	75g
Interface	SATAIII (1E) SATAII (1)
UASP	(1E) supported; (1) not supported
Sleep Mode	Supported, activated after left unused 10 mins
Drive Size	7 ~ 9.5mm 2.5" SATA HDD/SSD
Operating Systems	Windows XP/7/8/10; Mac OS 9.0 or above

Package Contents

Inateck FEU3NS-1/1E X1

USB 3.0 Data Cable X1

Instruction Manual X1

Foam Pad X1

Cautions

- A: Before the removal of the data storage device , please stop all data access and transfer to the device, so the storage device can be normally removed. Forced removal may lead to damage or loss of crucial data.
- B: To ensure a normal function of the enclosure, please make sure the rated power of your hard drive is similar to the power output of a USB port.
- c: If your drive has been partitioned, please connect it directly with the enclosure to use. It will be shown as a "New Disk" on computer. If not, under the premise of system can correctly identify hard drives, you can use the partition and formatting program that comes with computer system to reformat it.
- d: Due to the thickness difference of 2.5" hard disk, a foam pad was attached to avoid misfit. Users are suggested to paste the sponge to the internal side of the enclosure to avoid hard drive sliding when installing a thin disk.

Customer Service


For any inquiries or comments concerning our products, please send an email to support@inateck.com, and we will get back to you as soon as possible.

Deutsch

Einführung


Das Inateck FEU3NS-1/1E HDD-Gehäuse ist ein werkzeugloses und tragbares Gehäuse für externe Speichermedien. Es ist einfach und bequem zu bedienen und unterstützt Hot Swap. Kompatibilität besteht sowohl unter Windows als auch unter macOS (Linux ab Debian Kernel 3.0.24), es werden keine zusätzlichen Treiber benötigt.

Produkt auf einem Blick




Inbetriebnahme


1. Öffnen Sie das Gehäuse, indem Sie den Deckel von der Schnittstellenseite wegschieben und abnehmen.



2. Setzen Sie die Festplatte ein und lassen Sie sie in den SATA-Kontakt gleiten.



3. Schieben Sie den Deckel wieder auf.



4. Verbinden Sie das Gehäuse per USB-Kabel mit einem Rechner.

Technische Daten

Typenbezeichnung	Inateck FEU3NS-1/1E
Material	ABS-Kunststoff
Gewicht	75g
Interne Schnittstelle	SATA III (1E); SATA II (1)
UASP	(1E) unterstützt; (1) nicht unterstützt
Ruhemodus	Unterstützt, nach 10 Minuten Inaktivität
Größe der Laufwerke	7 ~ 9.5mm 2.5" SATA HDD/SSD
Kompatible Betriebssysteme	Windows XP/ 7/ 8/ 10; macOS 9.0 oder höher

Lieferumfang

- 1x Inateck FEU3NS-1/1E
- 1x USB 3.0 Datenkabel
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Schaumstoffeinlage

Achtung

- A: Um ein reguläres Auswerfen des Gerätes zu gewährleisten, stellen Sie bitte vor dem Entfernen des externen Datenträgers sicher, dass keinerlei Datenzugriff auf den Datenträger mehr erfolgt. Erzwungenes Trennen kann zu Beschädigungen oder Datenverlust führen.
- B: Um sicherzustellen, dass Laufwerke korrekt erkannt und stabil betrieben werden können, verifizieren Sie bitte, dass der Nominalstrom des Laufwerks nicht den USB-Stromfluss überschreitet.
- C: Wenn die Datenträger bereits partitioniert sind, schließen Sie diese bitte direkt an. Es erscheint ein neuer Eintrag mit einem oder mehreren Laufwerken im Dateimanager. Wenn die Einträge nicht direkt auftauchen, der Datenträger aber zumindest in der Datenträgerverwaltung bzw. im Festplattendienstprogramm physikalisch erkannt wird, kann eine Initialisierung oder Neuformatierung (bei Gehäuse- oder Adapterwechseln) des Datenträgers erfolgen.
- D: Damit die unterschiedliche Höhe von 2,5"-Festplatten berücksichtigt ist, liegt der Lieferung eine selbstklebende Schaumstoffeinlage bei, um ein Verrutschen von dünnen Laufwerken zu vermeiden.

Kundendienst


Bei Fragen und Problemen zu unseren Produkten wenden Sie sich bitte direkt per E-Mail an support@inateck.com. Wir werden Ihnen schnellstmöglich antworten und weiterhelfen.

日本語

商品紹介


Inateck FEU3NS-1/1E HDD エンクロージャはツールフリーでポータブルな外付けストレージデバイスです。使いやすく、ホットスワップをサポートしています。Windows や OS システムと互換性があり、ドライバは必要ありません。

商品図示




使用方法


a. トップパネルを USB ポートから引き離し、本体から持ち上げてエンクロージャーを開けます。



b. SATA コネクタを介してハードドライブを接続します。



c. トップパネルを元に戻します。



d. USB ケーブル経由にてエンクロージャをコンピュータに接続します。

商品仕様

商品名称	Inateck FEU3NS-1/1E
材質	ABS プラスチック
重量	75g
インタフェース	SATAIII (1E) SATAII (1)
UASP	(1E) サポート ; (I) サポートしない
スリープモード	サポート、10 分間放置した後に自動的にスリープモードに移行
対応デバイス	7 ~ 9.5mm 2.5" SATA HDD/SSD
対応 OS	Windows XP/7/8/10; Mac OS 9.0 及び以降

パッケージ内容

Inateck FEU3NS-1/1E X1

USB 3.0 データケーブル X1

取扱説明書 X1

フォームパッド X1

ご注意

- A. PC からエンクロージャを取り外す前に、データの読み取りを停止してください。強制的に抜くと、メインデータが壊れたり、無くしたりする可能性があります。
- B. 正常に動作するように、ハードドライブの定格電力がハードドライブエンクロージャ USB ポートの出力電力に適合していることを確認してください。
- C. ドライブがパーティション化されている場合は、エンクロージャに直接接続して使用できません。コンピュータに「新しいディスク」として表示されます。ドライブがパーティションされない場合は、ドライブが正しく識別される前提で、システムに付属のパーティションとフォーマットプログラムを使用してを再フォーマットしてください。
- D. スポンジパッドが付属されています。薄い 2.5 " ハードディスクを取り付けるときに、ハードドライブを固定するために、スポンジをシェルの内側に貼り付けることを推奨します。

サポート


弊社製品に関するご質問やご意見などございましたら、support@inateck.com よりお問い合わせください。なるべく早く対応させていただきます。

Français

Introduction


Inateck FEU3NS-1/1E est un boîtier externe pour disque dur. Facile à utiliser, pas besoin d'outil ni de pilote. Il est échangeable à chaud et compatible avec Windows et Système OS.

Schéma du produit




Comment l'utiliser


1. Poussez horizontalement la couverture du boîtier (opposez la direction des deux parties).



2. Connectez le disque dur au port SATA.



3. Fermez le boîtier.



4. Connectez le boîtier à l'ordinateur par le câble USB.

Spécifications

Modèle	Inateck FEU3NS-1/1E
Matériau	Plastique ABS
Poids	75 g
Interface	SATA III (1E) SATA II (1)
UASP	(1E) compatible ; (1) non compatible
Mode veille	Activé après 10 mins d'inactivité
Dimensions de disque dur compatible	HDD/SSD SATA de 2,5" d'épaisseur 7~9,5mm
Systèmes compatibles	Windows XP/7/8/10 ; Mac OS 9.0 et systèmes plus récents

Dans l'emballage

Inateck FEU3NS-1/1E X1

Câble de Données USB 3.0 X1

Mode d'Emploi X1

Coussin antichoc X1

N.B.

- A: Avant d'arracher votre disque dur, veuillez svp bloquer tout accès à votre disque dur, c'est-à-dire arrêter de lire et d'écrire. Après, le disque peut être arraché sans dégât. Sinon, les données dans votre disque dur seront perdues ou endommagées.
- B: Pour un bon usage, veuillez confirmer que le courant nominal de votre disque dur ne dépasse pas le courant de sortie d'un port USB.
- C: Si votre disque a été partitionné, vous pouvez directement l'utiliser avec ce boîtier. Votre disque sera reconnu comme « Nouveau disque » par l'ordinateur. Si votre disque n'apparaît pas, et vous êtes sûr que l'ordinateur peut bien détecter des disques, vous pouvez profiter de la gestion des disques du PC pour formater et partitionner votre disque.
- D: Les disques durs 2,5" ne sont pas de la même épaisseur, il y a donc un coussin pour mieux répondre à vos besoins différents. Lors d'usage avec un disque dur mince, vous pouvez coller ce coussin à la paroi du boîtier pour éviter l'instabilité du disque dur dans le boîtier.

SAV


Si vous avez une question ou un avis sur notre produit, veuillez nous contacter par support@inateck.com, nous allons vous répondre dans le meilleur délai.

Italiano

Introduzione


La box Inateck FEU3NS-1/1E per HDD è un prodotto tool free e portatile utile per i dispositivi esterni di storage dati. È facile da usare e supporta hot-swap. Compatibile con Windows e sistema OS, non sono necessari programmi di installazione.

Schema prodotto




Come si usa


1. Aprire la box facendo scorrere il pannello superiore in direzione contraria alla presa USB e sollevandolo.



2. Collegare l'hard drive al connettore SATA.



3. Ricollocare il pannello superiore.



4. Collegare la box al computer con il cavo USB

Specifiche tecniche

Numero modello	Inateck FEU3NS-1/1E
Materiale	plastica ABS
Peso	75g
Interfaccia	SATAIII (1E) SATAII (1)
UASP	(1E) supportato; (1) non supportato
Sleep Mode	Sì, si attiva dopo 10 minuti di inattività
Dimensione drive	7 ~ 9.5mm 2.5" SATA HDD/SSD
Sistemi operativi	Windows XP/7/8/10; Mac OS 9.0 o superiori

La confezione contiene

Inateck FEU3NS-1/1E X1

Cavo dati USB 3.0 x 1

Manuale x 1

Cuscinetto x 1

Avvertenze

- a: Non rimuovere mai la box dal computer se l'hard drive disk è in uso o attivo: si corre il rischio di danneggiarlo e di perdere i dati in esso contenuti.
- b: Assicurarsi che l'alimentazione necessaria per l'hard disk sia compatibile con quella della porta output USB della custodia.
- c: Un nuovo disco rigido viene riconosciuto immediatamente e mostrato come "Nuovo disco" sul computer. Se ciò non avviene, è possibile che ci siano errori nella partizione o nella formattazione del disco. In tal caso, è necessario usare il programma di partizione e formattazione fornito dal sistema.
- d: A causa dei diversi spessori di alcuni hard disk da 2.5", può essere necessario utilizzare il cuscinetto in gommapiuma. Si consiglia di attaccare il cuscinetto nella parte interna della scocca della custodia, per evitare che il disco rigido scivoli via se troppo sottile.

Assistenza clienti


Per domande o commenti in merito ai nostri prodotti, inviateci una e-mail all'indirizzo support@inateck.com. Vi risponderemo il prima possibile.

Español

Introducción


La carcasa Inateck FEU3NS-1/1E para HDD es un producto tool free y portable útil para dispositivos externo de almacenamiento de datos. Es fácil de usar y soporta hot-swap. Compatible con Windows y sistema OS. No se necesitan programas de instalación.

Esquema producto




Como se usa


1. Abrir la carcasa deslizando la tapa superior en dirección contraria al puerto USB y levantándola.



2. Conectar el hard drive al conector SATA.



3. Volver a colocar la tapa superior.



4. Conectar la carcasa al ordenador con el cable USB

Características técnicas

Número modelo	Inateck FEU3NS-1/1E
Material	Plástico ABS
Peso	75g
Interfaz	SATAIII (1E) SATAII (1)
UASP	(1E) sí; (1) no
Sleep Mode	Sí, se activa después de 10 minutos de inactividad
Medidas drive	7 ~ 9.5mm 2.5" SATA HDD/SSD
Sistemas operativos	Windows XP/7/8/10; Mac OS 9.0 o superiores

El paquete contiene

Inateck FEU3NS-1/1E X1

Cable datos USB 3.0 x 1

Manual x 1

Almohadilla x 1

Notas

- a: Antes de remover el disco duro, asegurarse que el acceso y la transferencia de datos estén inactivos. Una remoción incorrecta y/o forzada puede causar daños o pérdida de datos importantes
- b: Asegurarse que la alimentación necesaria para el disco duro sea compatible con la puerta output USB de la carcasa.
- c: Si se hizo la partición del drive, es suficiente conectar la carcasa al ordenador. El ordenador reconoce de inmediato el nuevo disco duro que va a aparecer como "New Disk". En caso contrario, es posible usar el programa de partición y formateo del ordenador
- d: Algunos discos duros de 2.5" tienen espesores diferentes y puede ser necesario colocar en la carcasa la almohadilla en espuma. Se recomienda pegar la almohadilla en la parte interna del chasis de la carcasa para evitar que el disco deslice.

Servicio de atención al cliente

Si tienen dudas, comentarios o problemas con nuestros productos, contacten nuestro servicio de atención al cliente: support@inateck.com.

Contact Information

USA

Tel: +1 909-698-7018

Phone hours: Weekdays 9 AM to 5 PM (EST)

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com

Addr.: Inateck Technology Inc, 8949 East 9th St., STE. 130,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Germany

Tel: +49 341-51998410 Fax: +49 34151998413

Phone hours: Weekdays 9 AM-5 PM (CET)

Email: support@inateck.com

Web: <http://www.inateck.com/de/>

Addr.: F&M Technology GmbH, Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig

Japan

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com/jp/

Addr.: Inateck 株式会社 〒 547-0014 大阪府大阪市
平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

Company of License Holder

F&M Technology GmbH

Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig

Tel: +49 341-51998410

Manufacturer Information

ShenZhen LiCheng Technology Co., Ltd.

Addr: Xinghe World Phase I, Bantian Street, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, China

Tel: +86 755-23484029

Made in China