


inateck®

Instruction Manual

SA01003 ToolFree 3.5" External HDD Enclosure



English · Deutsch · 日本語 · Français · Italiano · Español

English

Introduction


SA01003 is inateck's new style hard drive enclosure. Thanks to the metal mesh design on its surface, SA01003 is good at ventilation and heat dissipation. It ensures good performance of the hard drive in it. SA01003 comes with USB 3.0 and UASP which provides high speed data transmission, and is compatible with Windows, Mac OS, as well as Linux.

Product schematic

Front




Side face




Hard drive installation steps


- a. Unlock the enclosure by toggling the switch to “unlocked” position, and then slide the two covers laterally, in opposite direction.



- b. Put the hard disk into enclosure, make it align with SATA interface inside the enclosure.



- c. Push upwards, till the enclosure close completely.



Product specifications

Product name	Tool Free 3.5" External HDD Enclosure
Product type	Inateck SA01003
material	ABS plastic
Weight	263g
Color	black
Supported drives interface	SATAIII/II/I
Hot plug, plug&play	supported
Licenses	CE, FCC
Measurements	195x115x32mm
Supported OS	Windows XP/7/8/10 ; Mac9.0 or above

Package Contents

SA01003 Enclosure × 1

USB3.0 Data Cable × 1

Instruction Manual × 1

Power adaptor × 1

Cautions

- a. Before the removal of the data storage device , please stop all data access and transfer to the device, so that the storage can

be normally removed. Forced removal may lead to damage or loss of crucial data.

- b. Why cannot the hard drive with capacity over 2TB be identified?

When use a new hard drive, you must partition it. MBR(Master Boot Record) and GPT(GUID Partition Table) are two different ways saving partition information. The maximum hard drive capacity supported by MBR is 2TB. It cannot process the disk with capacity larger than 2TB. GPT does not have such limit. Therefore, you will need replace MBR with GPT on the computer.

- c. If your drives has been partitioned, please connect directly with Enclosure to use. It will be showed "New Disk" in computer. If not, in the premise of system can correctly identify drives, you can use the partition and formatting program come with system to reformat it.

- D. The enclosure enters sleep mode automatically after lying idle for 10 minutes.

Support

For any inquiries or comments concerning our products, please send an email to **support@inateck.com**, and we will respond to you as soon as possible.

Deutsch

Einführung – das Produkt auf den ersten Blick


Das SA01003 ist Inatecks neuestes Festplattengehäuse. Dank der Metallmaschen an der Oberfläche besitzt das SA01003 eine optimale Wärmeabfuhr und Ventilation. Außerdem ist eine hohe Leistung des Laufwerks garantiert, da das SA01003 zwecks schneller und stabiler Datenübertragung sowohl über USB 3.0 als auch über UASP verfügt und mit allen gängigen Betriebssystemen wie Windows, Mac OS oder Linux kompatibel ist.

Produktschemata

Vorderansicht




Seitenansicht




Schritte zur Datenträgerinstallation


- a. Entsperren Sie erst das Gehäuse, indem Sie den Schalter in die Position "entriegelt" schieben. Schieben Sie dann die beiden Abdeckungsteile seitlich in entgegengesetzte Richtung nach außen weg.



- b. Setzen Sie das Laufwerk in das Gehäuse ein. Stellen Sie sicher, dass die SATA-Steckverbindungen eingerastet sind und fest sitzen.



- c. Schieben Sie die beiden Hälften des Gehäuses wieder zusammen, bis die Kanten wieder aufeinanderliegen und das Gehäuse komplett geschlossen ist.



Technische Daten

Produktname	Werkzeugloses 3,5" Externes HDD-Gehäuse
Typenbezeichnung	Inateck SA01003
Material	ABS-Kunststoff
Gewicht	263g
Farbe	Schwarz
Unterstützte Schnittstellenstandards	SATA III/ II/ I
Hot Plug, Plug & Play	Unterstützt
Lizenzen	CE, FCC
Maße	195x115x32mm
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP/ 7/ 8/ 10; Mac 9.0 oder höher

Lieferumfang

Ein SA01003-Gehäuse

Ein USB 3.0 Datenkabel

Eine Bedienungsanleitung

Ein Netzteil

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

- a. Vor dem Trennen des Gehäuses werfen Sie dieses bitte korrekt aus, indem Sie jeglichen Datenzugriff und -transfer zum Gerät beenden, um ein korrektes Auswerfen zu ermöglichen. Eine erzwungene Trennung während eines Datenzugriffs kann zu Beschädigungen und Verlust von Daten führen.

- b. Weshalb werden Datenträger mit einer Kapazität von mehr als 2 TB nicht erkannt?

Bei neuen Datenträgern muss eine Partitionsformatzuweisung erfolgen. MBR (Master Boot Record) und GPT (GUID Partition Table) sind zwei derartige Formate zum Speichern von Partitionsdaten. MBR (32 bit) ist veraltet und auf bis zu 2 TB beschränkt.. GPT unterliegt dieser Einschränkung nicht. Deshalb muss die Initialisierung des Datenträgers über den Rechner per GPT erfolgen, um MBR zu ersetzen.

- c. Wenn das Laufwerk bereits intern in einem Rechner in Verwendung war und partitioniert wurde, kann es direkt in das Gehäuse gesteckt und verwendet werden. Es wird dann als „Neuer Datenträger“ angezeigt. Wenn der Datenträger nicht direkt angezeigt wird, gerade nach einem Wechsel der externen Datenbrücke oder bei der ersten Inbetriebnahme, kann das systemeigene Datenträgerverwaltungsprogramm verwendet werden, um das Laufwerk zu initialisieren und zu formatieren.
- d. Das Gehäuse geht nach zehn Minuten Inaktivität automatisch in den Ruhemodus über.

Technische Unterstützung

Bei Fragen und Problemen bezüglich unserer Produkte schreiben Sie bitte eine Nachricht an support@inateck.com. Wir antworten Ihnen so schnell wie möglich.

日本語

商品紹介


SA01003 は、Inateck の新型のハードドライブエンクロージャで、独特な金属メッシュカバーは通気性と放熱性に優れてハードドライブの性能発揮が期待できます。SA01003 は USB 3.0 と UASP をサポートして、高速データ伝送を実現します。Windows、Mac OS、および Linux と互換性があります。

製品図

フロント




横面




ハードディスクインストールステップ


- a. スイッチを「ロック解除」にスライドさせてエンクロージャのロックを解除し、2つのケースを反対方向にスライドさせます。



- b. SATA インターフェイスを揃えてハードディスクをエンクロージャに押し込みます。



- c. 図示のように、エンクロージャを閉じます。



製品仕様

製品名	工具不要 3.5" 外付け HDD エンクロージャ
製品番号	Inateck SA01003
材料	ABS プラスチック
重量	263g
製品色	ブラック
インターフェイス	SATAIII/II/I
ホットプラグ、プラグ&プレイ	サポート
ライセンス	CE, FCC
外見寸法	195x115x32mm
対応可能 OS	Windows XP/7/8/10 ; Mac9.0 及び以上

パッケージ内容

Inateck SA01003 × 1

USB 3.0 データケーブル × 1

取扱説明書 × 1

電源アダプター × 1

ご注意

- a. PC からエンクロージャを取り外す前に、データの読み取りを停止してください。強制的に抜くと、メインデータが壊れたり、無くしたりする可能性があります。

- b. 2TB を超える容量のハードドライブを識別できないのはなぜですか？

新しいハードドライブを使用する場合は、パーティションを分割する必要があります。HDD のパーティションには、「マスターブートレコード (MBR)」と「GUID パーティション テーブル (GPT)」という方式があります。MBR は従来のパーティション方式で、2TB までの HDD で利用できますが、2TB を超える容量のディスクは処理できません。GPT にはそのような制限はありません。したがって、コンピュータ上で MBR を GPT に変更する必要があります。

- c. ドライブがパーティション化されている場合は、エンクロージャに直接接続して使用できます。コンピュータに「新しいディスク」として表示されます。ドライブがパーティションされない場合は、ドライブが正しく識別される前提で、システムに付属のパーティションとフォーマットプログラムを使用してを再フォーマットしてください。
- d. アイドル状態が 10 分間持続すると、ハードドライブは自動的にスリープモードに入ります。

サポート

製品に関するお問い合わせやご意見につきましては、support@inateck.com よりお問い合わせください。

Français

Introduction


SA01003 est un boîtier de disque dur du nouveau style. Grâce à la plaque métallique ajourée, il peut facilement dissiper la chaleur pour assurer le meilleur fonctionnement du disque dur. SA01003 est doté d'USB 3.0 et d'UASP, vous permettant ainsi une transmission de données à grande vitesse. Et il est compatible avec Windows, Mac OS, et Linux.

Schéma du Produit

Devant




Surface de côté




Étapes pour installer le disque dur


- a. Déverrouillez le boîtier en basculant le bouton vers "déverrouillage", et puis poussez les deux parties du boîtier en direction opposée.



- b. Mettez le disque dur dedans, tout en bien insérant le disque dur dans l'interface SATA à l'intérieur du boîtier.



- c. Repoussez la couverture pour fermer le boîtier.



Spécifications du Produit

Nom du Produit	Boîtier Externe de HDD 3,5" Sans Besoin d'Outils
Modèle	Inateck SA01003
Matériau	Plastique ABS
Poids	263g
Couleur	Noir
Interface compatible	SATAIII/II/I
Échangeable à chaud, plug&play	Oui
Licences	CE, FCC
Dimensions	195x115x32mm
Systèmes Compatibles	Windows XP/7/8/10 ; Mac9.0 ou système plus récent

Dans l'emballage

Inateck SA01003 × 1

Câble de données USB 3.0 × 1

Mode d'emploi × 1

Adaptateur secteur × 1

ATTENTION

- a. Avant d'arracher votre disque dur, veuillez svp bloquer tout accès à votre disque dur, c'est-à-dire arrêter de lire et d'écrire. Après, le disque peut être arraché sans dégât.

Sinon, les données dans votre disque dur seront perdues ou endommagées.

- b. Pourquoi le disque dur avec une capacité supérieure à 2 TB ne peut être identifié ?

Lorsque vous utilisez un nouveau disque dur, vous devez le partitionner. MBR (Master Boot Record) et GPT (GUID Partition Table) sont deux façons différentes d'enregistrer des informations de partition. La capacité maximale de disque dur pris en charge par MBR est de 2 TB. Il ne peut pas traiter le disque avec une capacité supérieure à 2 TB. GPT n'a pas cette limite. Par conséquent, vous devrez remplacer MBR par GPT sur l'ordinateur.

- c. Si votre disque a été partitionné, vous pouvez directement l'utiliser avec ce boîtier. Votre disque sera reconnu comme « Nouveau disque » par l'ordinateur. Si votre disque n'apparaît pas, et vous êtes sûr que l'ordinateur peut bien détecter des disques, vous pouvez profiter de la gestion des disques du PC pour formater et partitionner votre disque.
- d. Le boîtier entrera automatiquement en mode veille après 10 mins d'inactivité.

SAV

Si vous avez une question ou un avis sur notre produit, veuillez nous contacter par **support@inateck.com**, nous allons vous répondre dans le meilleur délai.


Italiano

Introduzione al prodotto


La SA01003 fa parte della nuova linea Inateck di custodie esterne per hard drive. Grazie al design in metallo, la SA01003 assicura un'ottima circolazione dell'aria e un'eccellente capacità di dissipazione del calore e garantisce così una performance ottimale al tuo hard drive. Il modello SA01003 è dotato di USB 3.0 e UASP. Trasmissione dati ad alta velocità. È compatibile con Windows, Mac OS e Linux.

Schema prodotto

Fronte




Lato




Passaggi per l'installazione dell'hard drive


- a. Sbloccare il meccanismo di chiusura della custodia portando il fermo su "Unlocked" e poi far scorrere le due parti della copertura in direzioni opposte.



- b. Inserire l'hard disk facendo coincidere l'interfaccia SATA con quella presente nella box



- c. Spingere in su fino alla chiusura completa



Specifiche del prodotto

Nome prodotto	Custodia per HDD da 3.5" Tool Free
Tipo prodotto	Inateck SA01003
Materiale	Plastica ABS
Peso	263g
Colore	nero
Interfaccia drive compatibili	SATA III/II/I
Hot plug, plug&play	Sì
Certificazioni	CE, FCC
Misure	195x115x32mm
Sistemi operativi compatibili	Windows XP/7/8/10 ; Mac 9.0 o superiori

La confezione contiene

Inateck SA01003 × 1

Cavo dati USB 3.0 × 1

Manuale di istruzioni × 1

Adattatore corrente × 1

Attenzione

- a. Prima di rimuovere il disco rigido, assicurarsi che l'accesso e il trasferimento dei dati siano disattivati. Una rimozione non

corretta e/o forzata può causare il danneggiamento o la perdita di dati importanti

- b. Perché un hard disk con capacità superiore a 2 TB non viene identificato?

Se si usa un hard drive nuovo, è necessario effettuare la partizione. MBR (Master Boot Record) e GPT (GUID Partition Table) sono due diversi modi per salvare le informazioni in partizione. La capacità massima supportata in MBR è di 2 TB. La GPT non ha questo limite, è perciò necessario passare da MBR a GPT sul computer.

- c. Se non è stata effettuata la partizione del drive, è sufficiente collegare la custodia al computer. Comparirà come "New Disk". In caso contrario, è possibile usare il programma di partizione e formattazione del computer.
- d. Dopo 10 minuti di inattività, la box entra automaticamente in modalità sleep

Assistenza

Per domande o commenti sui nostri prodotti, spedite una e-mail a support@inateck.com. Vi risponderemo il prima possibile

Español

Introducción al producto


La SA01003 es una de las nuevas carcasas para discos duros de Inateck. Gracias a su diseño en metal, la SA01003 garantiza una excelente ventilación y una capacidad de disipación del calor muy buen para asegurar a tu disco duro un rendimiento optimal. El modelo SA01003 tiene un USB 3.0 y UASP. Transferencia datos de alta velocidad. Es compatible con Windows, MacOS y Linux.

Esquema producto

Parte frontal




Parte lateral




Instalación del hard drive


- a. Desbloquear el cierre de la carcasa poniendo el bloque en "Unlocked" y luego deslizando las dos partes en direcciones contrarias.



- b. Insertar el disco duro de modo que el interfaz SATA coincida con el de la carcasa.



- c. Empujar hasta que se cierre.



Características del producto

Nombre del producto	Carcasa para HDD de 3.5" Tool Free
Tipo product	Inateck SA01003
Material	Plástico ABS
Peso	263g
Color	negro
Interfaz drive compatibles	SATA III/II/I
Hot plug, plug&play	Sí
Certificados	CE, FCC
Medidas	195x115x32mm
Sistemas operativos compatibles	Windows XP/7/8/10 ; Mac 9.0 o superiores

El paquete contiene

Inateck SA01003 × 1

Cable datos USB 3.0 × 1

Manual × 1

Adaptador corriente × 1

Nota

- a. Antes de remover el disco duro, asegurarse que el acceso y la transferencia de datos esté inactivos. Una remoción incorrecta

- y/o forzada puede causar daños o pérdida de datos importantes
- b. No identifica un disco duro con capacidad superior a 2TB
Si el disco duro es nuevo, es necesario efectuar la partición. MBR (Master Boot Record) y GPT(GUID Partition Table) son dos maneras diferentes para salvar las informaciones en partición. La capacidad máxima en MBR es de 2TB. GPT no tiene esta limitación, por eso será necesario pasar de MBR a GPT en el ordenador.
 - c. Si no se hizo la partición del drive, es suficiente conectar la carcasa al ordenador. Va a aparecer como "New Disk". En caso contrario, es posible usa el programa de partición y formateo del ordenador
 - d. Después de 10 minutos de inactivo, la carcasa activa el modo sleep en automático

Asistencia

Para preguntas o comentarios sobre nuestros productos, contáctenos a support@inateck.com. Le contestaremos lo antes posible.

Contact Information

USA

Tel.: +1 909-698-7018

Phone hours: Weekdays 9 AM to 5 PM (EST)

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com

Addr.: Inateck Technology Inc, 8949 East 9th St., STE. 130,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Germany

Tel.: +49 341-51998410 Fax: +49 34151998413

Phone hours: Weekdays 9 AM-5 PM (CET)

Email: support@inateck.com

Web: <http://www.inateck.com/de/>

Addr.: F&M Technology GmbH, Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig

Japan

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com/jp/

Addr.: Inateck 株式会社 〒 547-0014 大阪府大阪市
平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

Company of License Holder

F&M Technology GmbH

Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig

Tel.: +49 341-51998410

Manufacturer Information

ShenZhen LiCheng Technology Co., Ltd.

Addr: Xinghe World Phase I, Bantian Street, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, China

Tel: +86 755-23484029

Made in China