




オンライン  
ストアは  
こちらから



Instagram: [funsedy\\_ainohot](#)  
YouTube: [funsedy\\_ainohot](#)  
Twitter: [funsedy\\_ainohot](#)  
Facebook: [ainohot](#)

# AiNOHOT 01

Introducing the new era of motorcycle riding.  
With our electric bikes, you can experience a quiet, smooth, and exhilarating ride that's both powerful and eco-friendly.  
The advanced technology and design allow for a unique and modern style that showcases your individuality.







# Charge Ahead with E-Bike!

パワーと環境性能、両方を手に入れた未来の移動を、今ここに。  
AINOHOTあなたのライフスタイルに革命をもたらします。





# AiNOHOT

私たちAiNOHOT(アイノホット)は、  
自然とアクティブなライフスタイルを愛する方へ  
最高の冒険を提供することを使命としています。

山道や森林、湖岸、ビーチなど、  
どんなアウトドア環境にも対応し、  
持続可能なモビリティを提供します。

AiNOHOTの電動モビリティとともに、  
新たな冒険の扉を開きましょう。







# R6

## 3WAY電動バイク(原付一種)

1台で電動バイク・電動アシスト・自転車の3WAY仕様。ハイパワーでありながら、ガソリンを使わない環境にも配慮した設計。コンパクトに折りたたむため、場所を取らず、気軽に乗ることができます。

### DETAIL




### SPEC




**走行状態がわかる液晶メーター**  
電力残量から、走行距離まで一目瞭然。ボタンを押すだけでシフトアップ可能。



**制御性の高いディスクブレーキ**  
ブレーキをかけたと同時に、電気を切る装置が作動し、しっかりと安全制御します。



**静寂性の高いモーターシステム**  
気になるモーター音を低減した、静寂性の高いダイレクトドライブシステム搭載。



**USB充電ポート付きスマホスタンド**  
スマホをスタンドにセットし、ナビゲートしながら走行できます。USBポートを備え、ライトや携帯電話などへ充電可能。



**油圧式モノショックアブソーバ**  
従来のコイルスプリング式のショックアブソーバーに比べて、より高い制動力や安定性を実現することができます。

展開サイズ	約W1770×D650×H1210-1320mm
折り畳みサイズ	約W1060×D520×H750mm
車両重量	28.7kg
バッテリー装着重量	31.5kg
タイヤサイズ	20*4.0インチ
フレーム材質	6061アルミニウム
バッテリー	48V/9.6Ah
充電時間	約5-6時間
定格出力	0.50kw
電動走行距離	フル電動時：約30-35km アシスト時：約45km
最高速度	40km/h
耐荷重	150kg

※普通自動免許または、原動機付自転車免許の免許証携帯が必須となります。  
※走行時は常時ヘルメット着用必須となります。  
※自賠責保険の加入が必要  
※公道走行のみ。ナンバー登録が必要。具体的な手続きの流れは各税務課窓口までご確認ください



オンラインストア  
製品ページ





# AS6

## 電動アシスト自転車

電動アシスト自転車は、シンプルかつ洗練されたデザインで、ファッションブルに街乗りを快適にお楽しみいただけます。コンパクトに折りたたむため、簡単に車に乗せることができ、アウトドアでも大活躍

### DETAIL



### SPEC



#### 液晶ディスプレイ付き

走行情報がわかる液晶ディスプレイは操作しやすく、一目瞭然。故障検知機能もあります。



#### SHIMANO社製7段変速レボシフト

初心者でも変速が簡単に操作できます。7段階で調整でき、坂道も楽々走行できます。



#### 取り外しが不要な2WAY充電

本体からバッテリーを取り外さずそのままケーブルをつなげて充電可能。取り外しての充電も可能です。



#### バッテリーは本体内蔵仕様

バッテリーは本体に内蔵されているため、スタイリッシュなデザイン。盗難を防止するロック付き。



#### サスペンション付き

走行時の路面や段差からの衝撃や、振動を緩和させ、長時間の走行でも快適な乗り心地をキープ。

展開サイズ 約W1570×D590×H1120-1190mm

折り畳みサイズ 約W910×D380×H670mm

車両重量 22.3kg

バッテリー装着重量 24.5kg

タイヤサイズ 20\*2.125インチ

フレーム材質 6061アルミニウム

バッテリー 48V/7.5Ah

充電時間 約4-5時間

定格出力 0.25kw

電動走行距離 約55-60km

最高速度 24km/h

耐荷重 120kg

※道路交通法上、普通の自転車と同じ扱いになります。  
※ヘルメット着用は努力義務となります。

オンラインストア  
製品ページ▶







# H001

## 電動キックボード(原付一種)

2.1インチタイヤを採用し、安定した走行ができるため公道でも安心。都市での通勤やアウトドアでの移動に革命をもたらします。環境にやさしく、楽しい移動手段として最適です。

### DETAIL



### SPEC



#### 5段階変速が可能

初心者でも操作しやすいLCD液晶モニター付きで走行状況が一目でわかります。



**安定性の高い10\*2.1インチタイヤ**  
大きい車輪が凹凸路面でも、安定した走行ができます。公道走行時も安心して走れます。



**公道走行の安保部品を標準装備**  
サイドミラーや警音器、速度計付きで公道走行可能です。高輝度LEDライトで夜でも安心して走行することができます。



#### 折りたたみ可能

ハンドル部分の折り畳みが可能で、車への積み込みや、狭い場所での保管がスムーズになります。



#### 350Wパワフルモーター

静音かつ、25°の坂道勾配にも対応したパワフルモーター搭載。36V/10Ah大容量バッテリーでロングライドも快適に楽しめます。

展開サイズ 約W1640×D600×H1050-1170mm

折り畳みサイズ 約W1420×D190×H580mm

車両重量 -

バッテリー装着重量 20.8kg

タイヤサイズ 前輪：20\*2.125 インチ  
後輪：16\*2.5 インチ

フレーム材質 6061アルミニウム

バッテリー 36V/10Ah

充電時間 約5-6時間

定格出力 0.35kw

電動走行距離 約30-35km

最高速度 30km/h

耐荷重 150kg

※普通自動車免許または、原動機付自転車免許の免許証携帯が必須となります。

※走行時は常時ヘルメット着用必須となります。

※自賠責保険の加入が必要

※公道走行のみ。ナンバー登録が必要。具体的な手続きの流れは各税務課窓口までご確認ください

オンラインストア  
製品ページ▶







# S07

## 電動キックボード (特定小型原付)

【保安基準適合性など確認制度による認定済み製品】

7月の改正法により、特定小型原付という新たな乗り物の区分が誕生。

ヘルメット着用努力義務・16歳以上免許不要

### DETAIL



性能等確認済  
JATA-0026  
特定原付 Ainohot・S07



### SPEC

走行状況が一目でわかる  
初心者でも操作しやすい。  
白ギアランプ：歩道走行可能。  
赤ギアランプ：公道走行可能。  
「6km/h・20km/h」2モード簡単に切り替える。



バッテリー取り外し可能  
脱着可能な交換式バッテリーと脱着せずに充電できる2WAY充電を実現。  
バッテリー鍵付き、盗難防止対応。



保安部品を標準装備  
制動装置、前照灯、後写鏡等の構造や装置に置いて、保安基準に適合している製品を提供する  
高輝度LEDライトで夜でも安心して走行することができる。



折りたたみ可能  
折り畳みが可能で、車への積み込みや、狭い場所での保管がスムーズになる。



2WAYブレーキシステム/空気タイヤ  
前輪ドラムブレーキ、後輪ディスクブレーキの2WAYブレーキシステムを搭載。  
空気タイヤで、一定のショックを軽減。

展開サイズ	約W1070×D470×H1180mm
折り畳みサイズ	約W1070×D470×H490mm
車両重量	13.8kg
バッテリー装着重量	16.5kg
タイヤサイズ	10*2.125インチ
フレーム材質	アルミニウム合金
バッテリー	36V/10Ah
充電時間	約6-7時間
定格出力	0.35kw
電動走行距離	約35km
走行モード	6km/h (歩道)、20km/h (公道)
最高速度	20km/h
耐荷重	100kg

※国土交通省認定機関による性能等確認の認定を取得しました。  
※特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は不要で公道、自転車道及び歩道の走行可能。  
※ヘルメット着用は努力義務となります。  
※16歳未満の者が運転することは禁止されています。  
また、16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供する(貸す、買い与える、譲渡する等)ことも禁止されています。  
※ナンバーの登録と自賠責保険が必要。具体的な手続きの流れは各税務課窓口までご確認ください。

オンラインストア  
製品ページ






# ECO GO



## DETAIL



## SPEC




**走行状態がわかる液晶メーター**  
電力残量から、走行距離まで一目瞭然。  
ボタンを押すだけでシフトアップ可能。



**着脱式バッテリー2WAY充電**  
48V/12.5Ahの大容量バッテリーで長時間  
走行可能。  
充電時は取り外しても、本体にケーブル  
をつなげて充電も可能。



**サスペンションで乗り心地をアップ**  
油圧式サスペンションで安定性を実現。  
充電時は取り外しても、本体にケーブル  
をつなげて充電も可能。



**疲労軽減のためサドル付き**  
長時間の走行でも疲れをかじにくく、快  
適な乗り心地を提供。



**強力モーター**  
500W定格出力、最高速度45 km/h。  
長距離走行と負荷対応できる。  
急な上り坂でも軽快に進める。

展開サイズ 約W1160×D630×H1170mm

折り畳みサイズ 約W1160×D630×H580mm

車両重量 26.0kg

バッテリー装着重量 30.0kg

タイヤサイズ 10\*2.125インチ

フレーム材質 アルミニウム合金+鋼材

バッテリー 48V/1Ah

充電時間 約6時間

定格出力 0.50kw

電動走行距離 約45km

最高速度 45km/h

耐荷重 120kg

※普通自動免許または、原動機付自転車免許の  
免許証携帯が必須となります。

※走行時は常時ヘルメット着用必須となります。

※自賠責保険の加入が必要

※公道走行のみ。ナンバー登録が必要。具体的  
な手続きの流れは各税務課窓口までご確認ください

オンラインストア  
製品ページ







# ST3

## 電動キックボード3輪（特定小型原付）

特定小型原付電動椅子付き三輪モビリティを開発中です。  
三輪構造により、安定性が向上し、移動体験を提供することがいただけます。

### DETAIL



### SPEC

#### ■デザイン性

シンプルなデザインでどんなスタイルも適合してます。落ち着いたいろで、普段使用にも違和感が無く、珍しい灰紫とオリーブで高級感を演出します。

#### ■安定性が高い

三輪構造により、安定性が高く、初心者でもバランスが取りやすい。

#### ■サドル付きでライティー豊富

キックボード特有の乗り降りの自由さを堪能しつつ、サドル付きで運転が快適。

#### ■サドルのクッション性が高い

従来のキックボードに比べ長時間使用に向いている。サドルに支える力がありつつ厚さから柔軟な座り心地をもたらす。

#### ■安全性：

後輪には凸凹対応。  
路面や曲る時に2つ後輪が上下により傾斜を柔軟に対応し、タイヤが宙に浮くことなく、路面にフィットして安定性から安全を守る。

#### ■バッテリーの大容量化：

36V10.4Ahの大容量のバッテリーを搭載1充電で30~35kmの使用可能。

1日7kmの利用を計算して、通勤5日では週1回の充電で使用可能。

※走行距離は路面、天気や重さに影響されます。

展開サイズ 約W1140×D450×H1200mm

折り畳みサイズ 約W1140×D450×H487mm

バッテリー装着重量 20.3kg

タイヤサイズ 前輪：10 インチ  
後輪：8 インチ

フレーム材質 6061アルミニウム

バッテリー 36V/10.4Ah

充電時間 約5-6時間

定格出力 0.35kw

走行モード 歩道モード(6km/h)  
公道モード(10km/h, 15km/h, 20km/h)

電動走行距離 約30-35km

最高速度 20km/h

耐荷重 100kg

※国土交通省認定機関による性能等確認の認定を取得しました。  
※特定小型原動機付自転車運転するのに運転免許は不要で公道、自転車道及び歩道の走行可能。  
※ヘルメット着用は努力義務となります。  
※16歳未満の者が運転することは禁止されています。  
また、16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供する(貸す、買い与える、譲渡する等)ことも禁止されています。  
※ナンバーの登録と自賠責保険が必要。具体的な手続きの流れは各税務課窓口までご確認ください。

オンラインストア  
製品ページ







# AINOHOT



DESIGN




ECOLOGY



SAFETY




HEALTH



### 1年間の安心保証付

モビリティ製品は全て、1年間の長期保証付き。保証期間内に当社の責任による故障が発生した場合は、無償で交換、または修理させていただきます。



### 自己メンテナンスも可能

各種パーツの販売も行っており、整備に持ち込む必要がなく、ご自宅にいながらご自身で整備ができます。簡単にパーツの取り換えができる構造となっております。

## ACCESSORY & PARTS



AINOHOTヘルメット  
¥4,699



U字ロック  
¥2,999



## AINOHOT SHOP

〒151-0051  
東京都渋谷区千駄ヶ谷2-7-4  
フローリッシュ千駄ヶ谷1F

☎ 050-3122-4450  
✉ info@funsedy.co.jp

MAP





