

RayBit

ALL-IN-ONE 2K AI Mini Video Bar




User Manual


CONTENT

US	-----	01
DE	-----	05
FR	-----	09
ES	-----	13
IT	-----	17
CN	-----	21

Product detail

- ① HD wide-angle camera
- ② Full-range high-fidelity speaker
- ③ Noise reduction microphone array
- ④ Camera fill light
- ⑤ Indicator light
- ⑥ Ai touch button
- ⑦ Lens cover for privacy protection
- ⑧ Adjustable clamp/base
- ⑨ 1/4 tripod screw hole design
- ⑩ Type-C cable(1.5meters)
- ⑪ USB adapter
- ⑫ Type-C Port
- ⑬ Phase Inventor Tube






Specifications

- 2K(2560x1440P)
- View Angle: D95.8°/ H87.8°/ V57.2°
- Frame rate: 30fps
- Ai auto framing and face tracking
- Noise reduction microphone
- Camera fill light
- Hi-Fi Speaker
- Voice pickup radius 3 meters
- Lens cover for privacy protection
- Drive-free plug and play USB connectivity
- Compatible operating system:
Windows XP&7&10 and above
Mac OS10.5 system or higher version
Android 5.1&6.0& above

Installation

1. Clamping/Tripod

Place the device on the desktop, computer monitor, or tripod.




(Note: This product does not include a tripod, please purchase separately if necessary.)


2. When placed on the monitor.

Open the mounting clip and place the camera on it according to the steps and methods shown in the figure.

make sure the device is installed firmly.




Camera fill light



Built-in camera fill light, foldable design, automatically light up after folding and opening.

Connection





Reminder:

When using a desktop computer, please connect the device to the USB port on the back of the computer for more stable power supply. (USB3.0 1A USB2.0 500mA)

Produktanalyse-Diagramm

- ① Hochauflösende Weitwinkelkamera,
- ② Hochwertiger Lautsprecher,
- ③ Rundum-Rauschunterdrückungsmikrofon,
- ④ Kamera-Fülllicht
- ⑤ Kontrollleuchte (blau & an / rot & aus),
- ⑥ Ai-Touch-Taste
- ⑦ Intelligenter Datenschutzdeckel,
- ⑧ Einstellbare universelle Klammer / Ständer,
- ⑨ 1/4-Zoll-Stativgewinde-Design,
- ⑩ Typ-C-Kabel (1,5 Meter)
- ⑪ USB-Adapter,
- ⑫ Typ-C-Anschluss
- ⑬ Audio-Verstärkungsloch.






Die Produktparameter

- Auflösung: 2K (2560x1440P)
- Blickwinkel: D95,8° / H87,8° / V57,2
- Bildrate: 30fps
- KI-Autoframing und Gesichtsverfolgung
- Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
- Kamera-Fülllicht
- Hi-Fi-Lautsprecher
- Sprachaufnahme von 3 Metern
- Objektivabdeckung zum Schutz der Privatsphäre
- Treiberfreie Plug-and-Play-USB-Konnektivität
- Kompatible Betriebssysteme:
Windows XP&7&10 und höher
Mac OS10.5 System oder höhere Version
Android 5.1&6.0& höher

Installationsmethode

1. Klipp/Stativ


Stellen Sie das Gerät auf einen Computermonitor oder ein Stativ




(Hinweis: Dieses Produkt enthält kein Stativ, bitte kaufen Sie es bei Bedarf separat)

2. Bei Platzierung auf dem Monitor

Öffnen Sie den mit dem Gerät gelieferten Befestigungsclip und platzieren Sie die Kamera gemäß den in der Abbildung gezeigten Schritten und Methoden am Monitor. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät fest installiert ist




Kamera-Fülllicht



Integriertes Video-Fülllicht, faltbares Design, ein-/ausschalten, um das Fülllicht selbst aufzuleuchten/auszuschalten.

Kamera anschließen




Tipps:


Wenn Sie einen Desktop-Computer verwenden, schließen Sie das Gerät für eine stabilere Stromversorgung bitte an den USB-Anschluss auf der Rückseite des Computers an.

(USB3.0 1A USB2.0 500mA)

Schéma d'analyse du produit

- ① Caméra grand angle HD
- ② Haut-parleurs Hi-Fi
- ③ Microphone antibruit
- ④ lumière d'appoint de la caméra
- ⑤ Voyant lumineux
- ⑥ Bouton tactile Ai
- ⑦ Couverture intelligente de protection de la vie privée
- ⑧ Clip/base universel réglable
- ⑨ Conception de trou de vis de trépied 1/4
- ⑩ Câble de type C(1,5 m)
- ⑪ Adaptateur USB
- ⑫ Port de type C
- ⑬ Trou d'amélioration audio.






Paramètres du produit

- 2K(2560x1440P)
- Angle de vue : D95.8°/ H87.8°/ V57.2°
- Cadence d'images: 30 fps
- Cadrage automatique Ai et suivi du visage
- Microphone à réduction de bruit
- lumière d'appoint de la caméra
- Haut-Parleur Hi-Fi
- Prise de voix à 3 M
- Le cache objectif protège votre vie privée.
- Connectivité USB plug and play sans pilote
- Système d'exploitation compatible
Windows XP & 7 & 10 et supérieur
MAC OS10.5 ou supérieur
Android 5.1 et 6.0 ou supérieur

Méthode d'installation

1. Clip/trépied


Placez l'appareil sur l'un écran d'ordinateur ou un trépied




(Note: ce produit n'inclut pas de trépied, veuillez l'acheter séparément si nécessaire)

2. Lorsqu'il est placé sur le moniteur

Ouvrez le clip de montage fourni avec l'appareil et placez la caméra sur le moniteur en suivant les étapes et les méthodes indiquées sur la figure. Veuillez vous assurer que l'appareil est bien installé.




lumière d'appoint de la caméra



Lumière de remplissage de caméra intégrée, conception pliable, ouverture/fermeture
La lumière de remplissage peut être allumée/éteinte par elle-même.

Connectez la caméra





Conseils :

Lorsque vous utilisez un ordinateur de bureau, veuillez connecter l'appareil au port USB à l'arrière de l'ordinateur pour une alimentation plus stable. (USB3.0 1A USB2.0 500mA)

Descripción del producto

- ① Cámara gran angular de alta definición
- ② Altavoces de alta fidelidad de banda ancha
- ③ Conjunto de micrófonos
- ④ Luz de relleno de la cámara
- ⑤ Luz indicadora
- ⑥ Botón táctil de IA
- ⑦ La tapa de la lente para tu privacidad
- ⑧ Clip/base universal ajustable
- ⑨ Agujero de tornillo de trípode de 1/4
- ⑩ Cable tipo C (1,5 metros)
- ⑪ Adaptador USB
- ⑫ Puerto tipo C
- ⑬ Orificio de mejora de audio






Especificaciones del producto

- 2K(2560x1440P)
- Ángulo de visión: D95.8°/ H87.8°/ V57.2°
- Cuadros por segundo: 30fps
- Ai auto encuadre y seguimiento de rostros
- Micrófono de reducción de ruido
- Luz de relleno de la cámara
- Altavoz de alta fidelidad
- Toma de voz de 3 metros
- La tapa de la lente protege su privacidad
- Conectividad USB plug and play sin controlador
- Sistema operativo compatible :
Windows XP y 7 y 10 y superior
MAC OS10.5 o superior
Android 5.1 y 6.0 o superior

Metodo de instalacion

1. Acortar/trípode


Coloque el dispositivo en un monitor de computadora o trípode




(Nota: este producto no incluye un trípode, cómprelo por separado si es necesario)

2. Cuando se coloca en el monitor:

Abra el clip de montaje que viene con el dispositivo y coloque la cámara en el monitor siguiendo los pasos y métodos que se muestran en la figura. Por favor, asegúrese de que el dispositivo esté bien instalado.




Conectar la cámara



Luz de relleno de cámara incorporada, diseño plegable, abrir/cerrar La luz de relleno se puede encender/apagar sola.

Mapa de conexiones




Consejos:


Cuando utilice una computadora de escritorio, conecte el dispositivo al puerto USB en la parte posterior de la computadora para obtener una fuente de alimentación más estable.

(USB3.0 1A USB2.0 500mA)

Descrizione del prodotto

- ① Telecamera grandangolare HD
- ② Altoparlanti ad alta fedeltà a gamma completa
- ③ Conjunto de micrófonos de reducción de ruido
- ④ luce di riempimento della fotocamera
- ⑤ Spia
- ⑥ Pulsante a sfioramento AI
- ⑦ Il copriobiettivo per la tua privacy.
- ⑧ Base/clip universale regolabile
- ⑨ Foro per vite treppiede da 1/4
- ⑩ Cavo di tipo C (1,5 metri)
- ⑪ Adattatore USB
- ⑫ Porta di tipo C
- ⑬ Tubo inverter altoparlante






Specifiche di prodotto

- 2K(2560x1440P)
- Angolo di visione: D95.8° / H87.8° / V57.2°
- Frequenza fotogrammi: 30 fps
- Inquadratura automatica AI e rilevamento del volto
- Microfono per la riduzione del rumore
- Luce di riempimento della fotocamera
- Altoparlante Hi-Fi
- Pickup vocale da 3 metri
- Il copriobiettivo per proteggere la privacy
- Connettività USB plug and play senza driver
- Sistema operativo compatibile :
Windows XP&7&10 e versioni successive
MAC OS 10.5 o superiore
Android 5.1 e 6.0 o versioni successive

Metodo di installazione

1. Clip/treppiedi


Posizionare il dispositivo sul monitor di un computer o su un treppiede




(Nota: questo prodotto non include un treppiede, si prega di acquistarlo separatamente se necessario)

2. Quando posizionato sul monitor

Aprire la clip di montaggio fornita con il dispositivo e posizionare la fotocamera sul monitor secondo i passaggi e i metodi mostrati nella figura. Assicurarsi che il dispositivo sia installato saldamente




Luce di riempimento della fotocamera



Luce di riempimento della fotocamera integrata, design pieghevole, apertura/chiusura La luce di riempimento può essere accesa/spenta da sola.

Collega la fotocamera





Suggerimenti:

quando si utilizza un computer desktop, collegare il dispositivo alla porta USB sul retro del computer per un'alimentazione più stabile.
(USB3.0 1A USB2.0 500mA)

产品解析图

- ① 高清广角摄像头
- ② 高保真扬声器
- ③ 降噪麦克风
- ④ 摄像补光灯
- ⑤ 指示灯 (蓝色&打开/红色&关闭)
- ⑥ AI 智能缩放、追踪功能
- ⑦ 智能隐私保护盖
- ⑧ 可调式通用夹/底座
- ⑨ 1/4三角架螺孔设计
- ⑩ Type-C连接线(1.5m)
- ⑪ USB转接头
- ⑫ Type-C 接口
- ⑬ 音频增强孔






产品参数

- 2K(2560x1440P)
- 视场角：D95.8°/H87.8°/V57.2°
- 帧率：30fps
- AI 智能缩放、追踪功能
- 降噪麦克风阵列
- 摄像补光灯
- 高保真扬声器
- 拾音半径3m
- 智能隐私保护盖
- 免驱即插即用USB接口
- 操作系统：
 - Windows XP&7&10以上版本
 - Mac OS10.5系统以上版本
 - Android 5.1&6.0&以上版本

安装方式

1. 夹装/三脚架


将设备放置桌面、电脑显示器上、或三脚架上。




(注：本产品不包含三脚架、如需要请另行购买。)

2. 放置显示器上时

打开设备自带安装夹，按图中所示步骤和方法将摄像头置于显示器上面，请确保设备安装牢固。




摄像头补光灯



内置摄像补光灯，可折叠设计，打开/关闭
可自行点亮/关闭补光灯。

连接摄像头



温馨提示：

使用台式机，请将设备连接到电脑背面USB接口，
供电更稳定。（USB3.0 1A USB2.0 500mA）

RayBit

Website: www.raybit.com

E-mail: amazon03@raybit.com

 @RayBit

EU

REP

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

UK

REP

GOAL REACH CONSULTING LTD

OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10TH FLOOR,
SPINNINGFIELDS MANCHESTER, UK M3 3HF



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



FR

ÉTUI



RoHS





RayBit Service Team
www.raybit.com