

RayBit

All-in-1 Webcam 2K QHD





User Manual

US	-----	01
DE	-----	05
FR	-----	09
ES	-----	13
IT	-----	17
CN	-----	21

Product analysis chart

- ① HD wide-angle camera
- ② Omnidirectional noise reduction microphone
- ③ Full-range high-fidelity speakers
- ④ Indicator light (blue&open/red&close)
- ⑤ Lens cover for privacy protection
- ⑥ Adjustable universal clamp/base
- ⑦ 1/4 tripod screw hole design
- ⑧ USB data cable(1.5 meters)
- ⑨ USB adapter
- ⑩ Phase Inventor Tube






Product parameter

- 2K(2560x1440P)
- Wide view angle 94°
- Frame rate: 30fps
- Omnidirectional noise reduction microphone
- Hi-Fi Speaker
- Pickup radius 3 meters
- Lens cover for privacy protection
- Drive-free plug and play USB connectivity
- Compatible operating system:
Windows XP&7&10 and above
Mac OS10.5 system or higher version
Android 5.1&6.0& above

Installation method

1. Clamping/Tripod


Place the device on the desktop, computer monitor, or tripod.



(Note: This product does not include a tripod, please purchase separately if necessary.)



2. When placed on the monitor.

Open the mounting clip that comes with the device, and place the camera on it according to the steps and methods shown in the figure. Above the monitor, please make sure the device is installed firmly.



Link the camera

Connect the built-in USB interface of the device to the U port of the computer.





Reminder:

When using a desktop computer, please connect the device to the USB port on the back of the computer for more stable power supply. (USB3.0 1A USB2.0 500mA)

Produktbeschreibung

- ① HD-Weitwinkelkamera
- ② Omnidirektionales Mikrofon zur Rauschunterdrückung
- ③ High-Fidelity-Breitbandlautsprecher
- ④ Kontrollleuchte (blau & an / rot & aus),
- ⑤ Die Objektivabdeckung für Ihre Privatsphäre
- ⑥ Verstellbarer Universalclip/Basis
- ⑦ 1/4 Stativschraubenloch
- ⑧ USB-Kabel (1,5 m),
- ⑨ USB-Adapter
- ⑩ Lautsprecher-Inverter-Röhre






Produktspezifikation

- Auflösung: 2K (2560x1440P)
- Weitwinkel 94°
- Bildrate: 30 fps
- Omnidirektionales Rauschunterdrückungsmikrofon
- HiFi-Lautsprecher
- Sprachaufnahme von 3 Metern
- Die Objektivabdeckung zum Schutz der Privatsphäre
- Treiberfreie Plug-and-Play-USB-Konnektivität
- kompatibles Betriebssystem :
Windows XP&7&10 und höher
MAC OS10.5 oder höher
Android 5.1&6.0 oder höher

Installationsmethode

1. Klipp/Stativ


Stellen Sie das Gerät auf einen Computermonitor oder ein Stativ



(Hinweis: Dieses Produkt enthält kein Stativ, bitte kaufen Sie es bei Bedarf separat)



2. Bei Platzierung auf dem Monitor

Öffnen Sie den mit dem Gerät gelieferten Befestigungsclip und platzieren Sie die Kamera gemäß den in der Abbildung gezeigten Schritten und Methoden am Monitor. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät fest installiert ist



Schließen Sie die Kamera an

Verbinden Sie das integrierte USB-Kabel des Geräts mit dem USB-Anschluss des Computers.





Tipps:

Wenn Sie einen Desktop-Computer verwenden, schließen Sie das Gerät für eine stabilere Stromversorgung bitte an den USB-Anschluss auf der Rückseite des Computers an.
(USB3.0 1A USB2.0 500mA)

Description du produit

- ① Caméra grand angle HD
- ② Microphone omnidirectionnel à réduction de bruit
- ③ Haut-parleur haute fidélité à large bande
- ④ Voyant (bleu & allumé/rouge & éteint)
- ⑤ Le cache objectif pour votre vie privée
- ⑥ Clip/base universel réglable
- ⑦ Trou de vis de trépied 1/4
- ⑧ Câble USB (1,5 m)
- ⑨ Adaptateur USB
- ⑩ Tube inverseur de Haut-parleur






Spécification de produit

- 2K (2560x1440P)
- Grand angle de vue 94°
- Cadence d'images: 30 fps
- Microphone omnidirectionnel à réduction de bruit
- Haut-Parleur Hi-Fi
- Prise de voix à 3 M
- Le cache objectif protège votre vie privée.
- Connectivité USB plug and play sans pilote
- Système d'exploitation compatible
Windows XP & 7 & 10 et supérieur
MAC OS10.5 ou supérieur
Android 5.1 et 6.0 ou supérieur

Méthode d'installation

1. Clip/trépied


Placez l'appareil sur l'un écran d'ordinateur ou un trépied



(Note: ce produit n'inclut pas de trépied, veuillez l'acheter séparément si nécessaire)



2. Lorsqu'il est placé sur le moniteur

Ouvrez le clip de montage fourni avec l'appareil et placez la caméra sur le moniteur en suivant les étapes et les méthodes indiquées sur la figure. Veuillez vous assurer que l'appareil est bien installé.



Connectez la caméra

Connectez le câble USB de l'appareil au port USB de l'ordinateur.





Conseils :

Lorsque vous utilisez un ordinateur de bureau, veuillez connecter l'appareil au port USB à l'arrière de l'ordinateur pour une alimentation plus stable. (USB3.0 1A USB2.0 500mA)

Descripción del producto

- ① Cámara gran angular de alta definición
- ② Micrófono con cancelación de ruido omnidireccional
- ③ Altavoces de alta fidelidad de banda ancha
- ④ Luz indicadora (Azul y Encendido/Rojo y Apagado)
- ⑤ La tapa de la lente para tu privacidad
- ⑥ Clip/base universal ajustable
- ⑦ Agujero de tornillo de trípode de 1/4
- ⑧ Cable USB (1,5 m)
- ⑨ Adaptador USB
- ⑩ Orificio de mejora de audio






Especificaciones del producto

- 2K(2560x1440P)
- Amplio ángulo de visión 94°
- Cuadros por segundo: 30fps
- Micrófono de reducción de ruido omnidireccional
- Altavoz de alta fidelidad
- Toma de voz de 3 metros
- La tapa de la lente protege su privacidad
- Conectividad USB plug and play sin controlador
- Sistema operativo compatible :
Windows XP y 7 y 10 y superior
MAC OS10.5 o superior
Android 5.1 y 6.0 o superior

Metodo de instalacion

1. Acortar/trípode


Coloque el dispositivo en un monitor de computadora o trípode



(Nota: este producto no incluye un trípode, cómprelo por separado si es necesario)



2. Cuando se coloca en el monitor:

Abra el clip de montaje que viene con el dispositivo y coloque la cámara en el monitor siguiendo los pasos y métodos que se muestran en la figura. Por favor, asegúrese de que el dispositivo esté bien instalado.



Conectar la cámara

Conecte el cable USB incorporado del dispositivo al puerto USB de la computadora.




Consejos:


Cuando utilice una computadora de escritorio, conecte el dispositivo al puerto USB en la parte posterior de la computadora para obtener una fuente de alimentación más estable.

(USB3.0 1A USB2.0 500mA)

Descrizione del prodotto

- ① Telecamera grandangolare HD
- ② Microfono omnidirezionale per la riduzione del rumore
- ③ Altoparlanti ad alta fedeltà a gamma completa
- ④ Spia (blu e acceso/rosso e spento)
- ⑤ Il copriobiettivo per la tua privacy.
- ⑥ Base/clip universale regolabile
- ⑦ Foro per vite treppiede da 1/4
- ⑧ Cavo USB (1,5 m)
- ⑨ Adattatore USB
- ⑩ Tubo inverter altoparlante






Specifiche di prodotto

- 2K(2560x1440P)
- Ampio angolo di visione 94°
- Frequenza fotogrammi: 30 fps
- Microfono omnidirezionale per la riduzione del rumore
- Altoparlante Hi-Fi
- Pickup vocale da 3 metri
- Il copriobiettivo per proteggere la privacy
- Connettività USB plug and play senza driver
- Sistema operativo compatibile :
Windows XP&7&10 e versioni successive
MAC OS 10.5 o superiore
Android 5.1 e 6.0 o versioni successive

Metodo di installazione

1. Clip/treppiedi


Posizionare il dispositivo sul monitor di un computer o su un treppiede



(Nota: questo prodotto non include un treppiede, si prega di acquistarlo separatamente se necessario)



2. Quando posizionato sul monitor

Aprire la clip di montaggio fornita con il dispositivo e posizionare la fotocamera sul monitor secondo i passaggi e i metodi mostrati nella figura. Assicurarsi che il dispositivo sia installato saldamente



Collega la fotocamera

Collegare il cavo USB integrato del dispositivo alla porta USB del computer.





Suggerimenti:

quando si utilizza un computer desktop,
collegare il dispositivo alla porta USB sul retro
del computer per un'alimentazione più stabile.
(USB3.0 1A USB2.0 500mA)

产品解析图

- ① 高清广角摄像头
- ② 全向降噪麦克风
- ③ 高保真扬声器
- ④ 指示灯（蓝色&打开/红色&关闭）
- ⑤ 智能隐私保护盖
- ⑥ 可调式通用夹/底座
- ⑦ 1/4三角架螺孔设计
- ⑧ USB连接线(1.5m)
- ⑨ USB 转接头
- ⑩ 音频增强孔





产品参数

- 2K(2560x1440P)
- 广角94°
- 帧率：30fps
- 全向降噪麦克风
- 高保真扬声器
- 拾音半径3m
- 智能隐私保护盖
- 免驱即插即用USB接口
- 操作系统：

Windows XP&7&10以上版本


Mac OS10.5系统以上版本

Android 5.1&6.0&以上版本

安装方式

1. 夹装/三脚架


将设备放置桌面、电脑显示器上、
或三脚架上。



(注：本产品不包含三脚架、如需要请另行购买。)



2. 放置显示器上时

打开设备自带安装夹，按图中所示
步骤和方法将摄像头置于显示器上面，
请确保设备安装牢固。



连接摄像头

1. 将设备自带USB接口连接到电脑USB口。



温馨提示：

使用台式机，请将设备连接到电脑背面USB接口，供电更稳定。（USB3.0 1A USB2.0 500mA）

RayBit

Website: www.raybit.com

E-mail: amazon03@raybit.com

f @RayBit

EU

REP

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

UK

REP

GOAL REACH CONSULTING LTD

OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10TH FLOOR,
SPINNINGFIELDS MANCHESTER, UK M3 3HF



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



FR

ÉTUI



CE

FC

RoHS





RayBit Service Team
www.raybit.com