



SU YANG STAINLESS STEEL WIRE ROPE

苏阳钢丝绳

泰州市苏阳不锈钢钢丝绳有限公司
SU YANG
STAINLESS STEEL

产品手册
PRODUCT MANUALS

ISO9001:2008质量认证企业

SU YANG

STAINLESS STEEL

企业概况 | Enterprise overview

泰州市苏阳不锈钢钢丝绳有限公司是一个生产各种规格不锈钢钢丝绳的专业厂家。公司创建于2000年，位于江苏兴化戴南镇，靠近上海港仅2个小时。生产设备先进、检测设备齐全、技术力量雄厚，生产能力超过4000吨。我们的齐全设备和在所有生产阶段对优良品质的控制确保了客户的满意度。

本公司建立了一整套完整的体系。在企业内部全面实施ISO9001-2008质量管理体系标准。主要产品有：不锈钢钢丝绳、涂塑钢丝绳、隐形防护网钢丝绳、不锈钢丝、弹簧丝、索具、镀锌钢丝绳和光面钢丝绳等。产品广泛应用于冶金、机械、船舶、石化、渔业、矿山、建筑、港口、林业、轻工业等行业的起重、提升、捆绑和牵引设备等。

本公司生产的钢丝绳强度高、韧性好、耐磨损、耐腐蚀，深受广大用户好评，产品畅销全国各地以及美国、欧洲、非洲、东南亚国家和地区。

Taizhou Suyang Stainless Steel Wire Rope Co., Ltd. is a special company which produces all kinds of stainless steel wire ropes. The company was founded in 2000. It is located in Dainan Town, Jiangsu Province which is only 2 hours away from Shanghai Port. We have advanced production equipments, complete testing equipments and strong technical ability. Also we can produce more than 4000 tons of products per year. Our well-equipped facilities and excellent quality control throughout all stages of production enables us to guarantee total customer satisfaction.

The company has built a set of management system, such as ISO9001-2008 Quality Management System. We mainly produce these products: stainless steel wire rope, coated steel wire rope, stainless wire, invisible protective wire rope, stainless steel wires for springs, ring, galvanized and ungalvanized steel wire rope, etc. They are used in crane, hosting, building for metallurgy, machinery, ship, petroleum, building, port, etc. Our products are of high strength, good toughness, wear resisting and corrosion resistance.

Our products are sold not only domestic market but also to America, Europe, Africa, South-East Asia and so on.









- ◎ 独家定制：可定制极高工艺水平的产品
- ◎ 快速生产：科学流水线第一时间实现供货
- ◎ 海量产品：2000种以上产品任意选购
- ◎ 送货必达：做好物流最后一公里服务
- ◎ 品质第一：所有产品承诺5年以上质量保证
- ◎ 无忧退货：不影响二次销售，可无理由退货

CATALOG

目录

SU YANG
STAINLESS STEEL

录
目

泰州市苏阳不锈钢钢丝绳有限公司
ISO9001:2008质量认证企业



不锈钢钢丝绳 P1~P6

不锈钢钢丝绳	P2~P3
涂塑钢丝绳	P4
隐形防护网用钢丝绳	P5
铁路补偿钢丝绳	P5
索具钢丝绳	P6
幕墙钢绞线	P6
渔具钢丝绳	P6



钢丝绳配件 P7~P20

卡头	P8
单夹	P9
双夹	P10
椭圆形铝套	P11
8字形铝套	P12
圆孔铝套	P13
不锈钢套	P14
铜套	P15
开体花篮-OC型	P16
开体花篮-OO型	P17
开体花篮-CC型	P18
闭体花篮	P19
套环	P20



不锈钢索具 P21~P39

长环链条	P22
短环链条	P23
旋转环	P24
D形卸扣	P25
弓形卸扣	P26
吊环螺丝	P27
吊环螺母	P28
日式吊环螺母	P29

弹簧扣	P30
带螺母弹簧扣	P31
带孔弹簧扣	P32
简易弹簧扣	P33
快速接环	P34
万向钩	P35
单滑轮	P36
双滑轮	P37
蛋形卸扣	P38
S钩	P39



不锈钢标准件 P40~P43

蝶形螺母	P41
环形螺母	P42
羊角螺母	P43



不锈钢原材料 P44~P48

不锈钢丝	P45
不锈钢光圆	P46
不锈钢扁钢	P47
不锈钢角钢	P48



附录 P49~P55

关于不锈钢	P49
不锈钢材质对照表	P50
不锈钢产品比重	P51
不锈钢紧固件	P52
索具承重	P53
钢丝绳生产工艺	P54
精密浇铸件生产工艺	P55

SU YANG

STAINLESS STEEL



Stainless Steel Wire Rope
不锈钢丝绳

不
锈
钢
丝
绳
Stainless Steel Wire Rope



1X7



1X19



7X7



7X19



19X7



7X37

Construction	Diameter (mm)	Approx.Weight (Kg/100m)	Approx.Meter (M/kg)	Min.Breaking Load (Kn)	Package (M/Reel)	AISI 304 Cost (RMB/kg)	AISI 316 Cost (RMB/Kg)
1x7	0.30	0.05	2000.00	0.08	12000	110.0	132.0
	0.40	0.08	1250.00	0.13	7500	91.0	109.0
	0.50	0.13	800.00	0.16	4000	67.0	80.4
	0.60	0.18	556.00	0.31	3000	62.0	74.5
	0.80	0.32	312.00	0.53	4000	57.0	68.4
	1.00	0.50	200.00	0.83	4000	54.0	64.8
	1.20	0.72	138.90	1.20	4000	50.0	70.0
	1.40	0.98	102.00	1.63	3000	48.0	67.2
	1.50	1.13	88.50	1.87	2000	46.0	64.4
	1.60	1.28	78.10	2.15	2000	44.0	61.6
	1.80	1.62	61.70	2.70	2000	42.0	58.8
	2.00	2.00	50.00	3.33	2000	40.0	56.0
	2.50	3.13	31.95	5.20	1000	40.0	56.0
	3.00	4.50	22.22	7.49	1000	40.0	56.0
	4.00	8.00	12.50	13.31	1000	40.0	56.0
	5.00	12.50	8.00	22.58	1000	40.0	56.0
	6.00	18.00	5.56	33.65	1000	40.0	56.0
7x7	0.36	0.52	1920.00	0.10	4000	1080.0	1290.0
	0.45	0.08	1250.00	0.12	3000	720.0	864.0
	0.50	0.09	1111.11	0.14	6000	528.0	635.0
	0.60	0.15	689.66	0.27	4000	210.0	252.0
	0.80	0.26	400.00	0.29	7000	100.0	120.0
	1.00	0.39	256.41	0.56	5000	80.0	108.0
	1.20	0.56	178.57	1.01	5000	68.0	88.0
	1.50	0.88	113.64	1.37	2500	55.0	78.0
	1.80	1.27	78.74	1.83	2000	54.0	72.0
	2.00	1.57	63.69	2.25	2000	52.0	68.0
	2.50	2.45	40.82	3.52	1000	50.0	67.0
	3.00	3.53	28.33	5.07	1000	46.0	65.0
	4.00	6.28	15.92	9.01	1000	45.0	75.0
	5.00	9.82	10.18	14.09	1000	44.0	64.0
	6.00	14.14	7.07	20.29	1000	40.0	56.0
	8.00	25.15	3.98	36.07	1000	40.0	56.0
	10.00	39.30	2.54	56.36	1000	40.0	56.0
	12.00	56.59	1.77	81.16	500	40.0	56.0
	14.00	70.56	1.42	102.00	500	40.0	56.0
	16.00	92.16	1.09	134.00	500	40.0	56.0

Construction	Diameter (mm)	Approx.Weight (Kg/100m)	Approx.Meter (M/kg)	Min.Breaking Load (Kn)	Min.BreakingLoad (Kn)	AiSi 304 Cost (RMB/kg)	AISI 316 Cost (RMB/Kg)
1x19	0.40	0.08	1250.00	0.12	5000	109.2	152.9
	0.50	0.13	769.23	0.15	4000	80.4	112.6
	0.60	0.17	777.23	0.29	4000	74.4	104.2
	0.80	0.31	322.58	0.53	4000	68.4	95.8
	1.00	0.49	204.08	0.82	4000	64.8	90.7
	1.20	0.71	140.85	1.07	4000	60.0	84.0
	1.50	1.11	90.09	1.85	3000	57.6	80.6
	1.80	1.60	62.50	2.67	3000	55.2	77.3
	2.00	1.98	50.51	3.30	2000	52.8	73.9
	2.50	3.09	32.36	5.16	1000	50.4	70.6
	3.00	4.45	22.47	7.43	1000	48.0	67.2
	4.00	7.92	12.63	13.21	1000	48.0	67.2
	5.00	12.37	8.08	21.64	1000	48.0	67.2
	6.00	17.82	5.61	29.72	1000	48.0	67.2
	8.00	52.80	1.89	52.80	1000	48.0	67.2
	10.00	82.40	1.21	82.50	1000	48.0	67.2
	12.00	118.70	0.84	119.00	500	48.0	67.2
7x19	1.00	0.38	263.15	0.51	5000	720.0	864.0
	1.50	0.85	117.65	1.17	2500	115.0	138.0
	2.00	1.52	65.79	2.08	2000	86.4	103.0
	2.50	2.38	42.02	3.25	1000	79.0	94.0
	3.00	3.42	29.24	4.69	1000	57.0	68.6
	4.00	3.09	16.42	8.33	1000	55.0	66.0
	5.00	9.52	10.50	13.03	1000	49.0	64.0
	6.00	13.71	7.29	18.76	1000	47.0	56.0
	8.00	24.38	4.10	33.35	500	45.0	54.0
	10.00	38.10	2.62	52.12	500	43.0	51.0
	12.00	54.86	1.82	75.05	500	43.0	50.0
	14.00	74.67	1.34	102.16	500	43.0	50.0
	16.00	97.53	1.03	133.43	500	42.0	50.0
	18.00	123.44	0.81	168.88	500	42.0	50.0
	20.00	152.40	0.66	208.49	500	42.0	50.0
	24.00	219.40	0.46	300.23	500	42.0	50.0
	26.00	273.70	0.37	352.25	500	42.0	50.0



涂塑钢丝绳 Coated Wire Rope



Construction	Inner (mm)	Outer (mm)	Approx.Weight (Kg/100m)	Approx.Weight (M/g)	Min.Breaking Load (Kn)	Package (M/Reel)	AISI 304 Cost (RMB/Kg)	AISI 316 Cost (RMB/Kg)
1x7	0.27	0.38	0.04	2700.00	0.08	15000	144	201
1x7	0.40	0.50	0.09	1050.00	0.13	6000	120	168
7x7	0.50	0.60	0.14	710.00	0.21	4000	530	742
7x7	0.60	0.80	0.18	550.00	0.30	3000	220	308
7x7	0.80	1.00	0.32	310.00	0.53	5000	110	154
7x7	1.00	1.20	0.47	210.00	0.56	3000	90	126
7x7	1.20	1.50	0.72	135.00	0.81	3000	80	112
7x7	1.50	2.00	1.20	83.00	1.27	2000	57	79
7x7	2.00	2.50	1.96	52.00	2.25	2000	50	70
7x7	2.00	3.00	2.50	40.00	2.25	1000	50	70
7x7	3.00	4.00	5.00	20.00	3.52	1000	46	64
7x19	4.00	5.00	8.20	12.20	8.33	1000	44	61
7x19	5.00	6.00	12.30	8.10	13.03	500	42	58
7x19	6.00	8.00	19.84	5.00	18.76	500	42	58
7x19	8.00	10.00	32.81	3.04	33.35	500	42	58

涂层颜色默认为透明无色，可按要求加工其他颜色





◎ 隐形防护网用钢丝绳



◎ 铁路补偿钢丝绳



◉ 幕墙钢绞线



◉ 索具钢丝绳



◉ 渔具钢丝绳



SU YANG

STAINLESS STEEL



Wire rope fittings
钢丝绳配件


卡头 DIN741 Clip



SIZE	A (mm)	B (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
2mm	4.37	9.89	3.0	17.50	9.15	4.26	100	7.01	1.40	3.36
3mm	5.53	9.56	4.0	20.00	9.67	5.46	100	11.08	1.60	3.60
4mm	6.49	11.65	4.0	21.60	9.85	4.01	100	12.14	1.80	3.90
5mm	7.25	16.12	5.0	27.50	10.41	3.98	100	12.65	2.00	4.48
6mm	7.12	17.62	6.0	32.50	11.82	5.95	100	29.05	2.40	6.00
8mm	9.54	20.02	6.0	34.00	15.44	5.83	100	36.14	3.20	7.20
10mm	11.24	22.71	8.0	44.10	16.57	5.95	100	62.23	5.60	10.20
12mm	15.88	29.35	10.0	51.00	17.99	6.61	50	118.09	9.00	17.60
14mm	15.66	29.35	10.0	56.00	21.82	8.34	50	140.46	13.40	19.00
16mm	18.01	29.55	12.0	65.00	24.69	8.43	20	201.06	14.00	20.80
18mm	20.07	29.85	12.0	80.00	29.72	9.65	20	258.46	18.20	25.50
20mm	22.94	32.44	12.0	73.00	30.82	10.51	20	247.56	19.00	26.60
22mm	24.12	32.56	12.0	87.30	32.44	11.87	10	346.87	28.00	39.20
24mm	26.13	33.41	12.0	76.00	33.76	12.87	10	341.95	29.00	40.60
26mm	27.36	54.12	14.0	108.00	37.29	16.44	10	532.87	54.40	76.00
30mm	33.19	56.92	16.0	110.00	43.19	13.44	10	654.58	60.80	85.00



单夹 Simplex Clip




SIZE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Bolt (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
2mm	15.0	12.0	7.0	1.0	5.0	M4x13	100	4.0	0.88	1.41
3mm	17.0	15.0	9.0	1.0	6.0	M4x13	100	6.0	1.00	1.56
4mm	20.0	19.0	12.0	1.5	6.0	M5x17	100	10.0	1.80	2.52
5mm	25.0	20.0	14.0	1.5	8.0	M5x17	100	13.0	2.00	2.94
6mm	30.0	25.0	17.0	2.0	9.5	M6x22	100	27.0	2.90	4.28
8mm	38.0	31.0	23.0	2.0	10.0	M8x29	100	46.0	5.00	7.30
10mm	48.0	38.0	27.0	2.5	14.0	M10x31	50	90.0	9.80	14.80



单夹



双夹 Duplex Clip



SIZE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Bolt (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
2mm	30.0	12.0	7.0	1.0	5.0	15.0	M4x13	100	8.5	1.51	2.14
3mm	34.0	15.0	9.0	1.0	6.0	16.0	M4x13	100	11.2	1.62	2.32
4mm	40.0	19.0	12.0	1.5	6.0	20.0	M5x17	100	20.2	2.64	3.76
5mm	50.0	20.0	14.0	1.5	8.0	25.0	M5x17	100	27.3	3.32	4.75
6mm	60.0	25.0	17.0	2.0	9.5	30.0	M6x22	50	51.2	5.81	8.24
8mm	75.0	31.0	23.0	2.0	10.0	38.0	M8x29	20	91.1	9.02	12.64
10mm	96.0	38.0	27.0	2.5	14.0	48.0	M10x31	20	180.2	18.71	26.21




椭圆形铝套 Aluminium Ferrules



SIZE (mm)	A (mm)	B (mm)	S (mm)	L (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	Cost (RMB/1000Pcs)
0.5	0.8	1.6	0.7	4.0	10000	0.04	16.0
0.8	1.0	2.1	0.7	5.0	10000	0.07	16.0
1.0	1.3	2.6	0.7	5.0	10000	0.08	16.0
1.2	1.6	3.2	0.8	6.0	10000	0.11	20.0
1.5	1.6	3.2	0.8	7.0	10000	0.13	24.0
2.0	2.5	4.5	1.0	7.5	10000	0.27	40.0
2.5	2.7	5.5	1.0	9.3	5000	0.42	70.0
3.0	3.6	6.8	1.2	11.0	3000	0.71	100.0
4.0	4.4	8.8	2.0	14.0	2000	1.90	180.0
5.0	5.5	10.8	2.4	18.0	1000	3.80	340.0
6.0	6.8	13.0	2.4	21.0	200	5.77	440.0
8.0	9.0	17.8	3.4	28.0	100	13.50	840.0
10.0	10.9	21.7	4.4	35.3	100	27.30	1400.0
12.0	13.0	26.0	5.0	42.0	100	48.00	2400.0
13.0	14.2	28.4	5.4	46.0	100	59.86	3240.0
14.0	15.3	30.6	5.8	49.0	100	73.52	4000.0
16.0	17.5	35.0	6.7	56.0	100	111.00	6000.0
18.0	19.6	39.2	7.6	63.0	50	156.00	8600.0
20.0	21.7	43.4	8.4	70.0	50	217.00	11600.0
22.0	24.3	48.6	9.2	77.0	50	292.00	15600.0
24.0	26.4	52.8	10.0	84.0	20	376.00	21000.0
26.0	28.5	57.0	10.9	91.0	20	491.00	25000.0
28.0	31.0	62.0	11.7	98.0	20	603.00	36400.0
30.0	33.1	66.2	12.5	105.0	20	739.00	45200.0
32.0	35.2	70.4	13.4	112.0	10	897.00	64600.0

椭圆形铝套


8字形铝套 Aluminium Hourglass Sleeves



SIZE (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	Cost (RMB/1000Pcs)
1.2	1.60	3.20	3.82	5.15	9.00	10000	0.31	40.0
1.5	1.98	3.96	4.12	6.18	9.00	10000	0.35	40.0
2.0	2.60	5.20	4.76	7.41	9.00	10000	0.45	50.0
2.5	3.00	6.00	6.21	9.32	12.00	5000	1.06	80.0
3.0	3.40	6.80	6.54	9.76	14.10	3000	1.35	160.0
4.0	4.70	9.40	8.44	13.13	16.30	2000	2.49	220.0
5.0	6.00	12.00	9.94	15.96	22.00	1000	4.64	360.0
6.0	7.30	14.60	11.47	18.63	26.00	500	8.20	660.0
8.0	9.60	19.00	17.21	27.02	31.70	200	21.30	1240.0
10.0	11.20	22.20	19.17	30.21	36.70	200	27.50	1600.0
12.0	13.50	27.65	28.58	41.30	38.00	200	35.70	4800.0
16.0	17.66	35.18	31.70	49.31	63.92	50	139.78	10250.0
18.0	20.84	41.35	38.03	58.52	73.72	10	143.56	15600.0
20.0	22.16	44.32	40.03	60.52	88.65	10	235.23	20000.0
26.0	28.02	55.59	51.62	79.55	98.21	5	583.68	48000.0



圆孔铝套 Aluminium Stop Buttons




SIZE (mm)	A (mm)	D (mm)	L (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	Cost (RMB/1000Pcs)
1.0	1.10	3.40	4.90	10000	0.11	40.0
1.2	1.30	3.20	5.00	10000	0.12	40.0
1.5	1.70	4.00	6.20	10000	0.19	50.0
2.0	2.10	4.46	5.12	10000	0.16	60.0
2.5	2.60	4.93	5.00	5000	0.19	80.0
3.0	3.40	6.00	6.00	5000	0.32	120.0
4.0	4.40	7.60	8.00	1000	0.56	160.0
5.0	5.50	8.50	9.00	1000	0.79	240.0
6.0	6.60	10.80	10.10	500	1.48	320.0
8.0	9.53	17.46	17.46	200	7.46	720.0
10.0	11.13	17.46	17.46	200	9.58	740.0



圆孔铝套



不锈钢套 Steel Oval Sleeves



SIZE (mm)	A (mm)	B (mm)	S (mm)	L (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	AISI 304 Cost (RMB/1000Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/1000Pcs)
1.5	1.9	3.8	0.5	5.5	100	0.67	120	168
2.0	2.6	5.2	0.6	5.5	100	0.86	180	252
2.5	3.2	6.4	0.6	5.5	100	1.34	250	350
3.0	3.8	7.6	0.8	8.3	100	3.32	350	490
4.0	5.0	10.0	1.0	8.3	100	6.50	580	812
5.0	6.0	12.0	1.2	8.3	100	7.92	820	1148
6.0	7.4	14.8	1.5	17.4	100	9.88	950	1330
8.0	9.4	18.8	1.8	17.4	100	12.61	1350	1890



铜套 Copper Ferrules



SIZE (mm)	A (mm)	B (mm)	S (mm)	L (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	Cost (RMB/1000Pcs)
1.0	1.3	2.6	0.9	5.0	10000.0	0.3	380.0
1.5	1.8	3.6	1.1	6.0	5000.0	0.7	440.0
2.0	2.4	4.8	0.9	7.0	5000.0	0.8	500.0
2.5	2.7	5.4	1.1	9.0	3000.0	1.7	800.0
3.0	3.3	6.6	1.4	11.0	3000.0	2.9	1120.0
4.0	4.3	8.8	1.7	14.0	1000.0	6.2	1700.0
5.0	5.6	11.2	2.1	18.0	500.0	12.2	2900.0
6.0	6.7	13.4	2.5	21.0	200.0	20.0	4600.0
8.0	8.5	17.0	3.5	28.0	200.0	47.0	10000.0
10.0	10.9	21.8	4.1	35.0	100.0	90.0	20000.0
12.0	13.2	26.4	4.9	42.0	100.0	158.0	34000.0
14.0	15.3	30.6	5.8	49.0	50.0	243.0	52000.0
16.0	17.5	35.0	6.7	56.0	50.0	366.0	76000.0
18.0	19.0	38.0	7.8	63.0	50.0	529.0	80000.0



铜套


开体花兰OC型 Turnbuckle Eye and Hook



SIZE	C (mm)	D (mm)	S (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Adjustable distance (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
M4	9.3	5.0	7.5	60.0	107.0	39.0	100	35.4	5.2	11.9
M5	9.7	5.0	7.5	73.0	124.0	59.0	100	39.0	5.6	14.0
M6	10.5	6.0	9.6	91.0	150.0	64.0	50	76.9	8.0	17.8
M8	12.5	8.0	9.6	122.8	192.0	96.0	20	133.2	12.0	23.9
M10	15.0	10.0	11.3	150.0	240.0	115.0	10	262.0	19.0	42.6
M12	17.5	12.0	18.4	197.0	303.0	163.0	10	478.0	32.0	66.4
M16	26.5	16.0	21.8	248.0	385.0	193.0	2	1006.0	68.0	146.3
M20	30.1	20.0	22.1	299.0	465.0	232.0	2	1958.0	144.0	292.6
M24	24.9	24.0	23.7	356.0	531.0	269.0	2	3390.0	290.0	406.0



开体花兰OO型 Turnbuckle Eye and Eye



SIZE	C (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Adjustable distance (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
M4	9.3	5.0	60.0	107.0	39.0	100	35.8	5.4	11.9
M5	9.7	5.0	73.0	124.0	59.0	100	39.5	5.8	14.0
M6	10.5	6.0	91.0	150.0	64.0	50	77.6	8.4	17.8
M8	12.5	8.0	122.8	192.0	96.0	20	134.8	12.6	23.9
M10	15.0	10.0	150.0	240.0	115.0	10	265.0	19.8	42.6
M12	17.5	12.0	197.0	303.0	163.0	10	486.0	32.6	66.4
M16	26.5	16.0	248.0	385.0	193.0	2	1014.0	69.0	146.3
M20	30.1	20.0	299.0	465.0	232.0	2	1968.0	149.0	292.6
M24	24.9	24.0	356.0	531.0	269.0	2	3399.0	298.0	406.0



开体花兰OO型


开体花兰CC型 Turnbuckle Hook and Hook



SIZE	D (mm)	S (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Adjustable distance (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
M4	5.0	7.5	60.0	107.0	39.0	100	35.3	5.4	11.9
M5	5.0	7.5	73.0	124.0	59.0	100	38.5	5.8	14.0
M6	6.0	9.6	91.0	150.0	64.0	50	76.0	8.4	17.8
M8	8.0	9.6	122.8	192.0	96.0	20	129.5	12.6	23.9
M10	10.0	11.3	150.0	240.0	115.0	10	261.0	19.8	42.6
M12	12.0	18.4	197.0	303.0	163.0	10	475.0	32.6	66.4
M16	16.0	21.8	248.0	385.0	193.0	2	999.0	69.0	146.3
M20	20.0	22.1	299.0	465.0	232.0	2	1950.0	149.0	292.6
M24	24.0	23.7	356.0	531.0	269.0	2	3380.0	298.0	406.0



闭体花兰 Turnbuckle With Welded Forks




SIZE	A (mm)	B (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Adjustable distance (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
M5	9.0	81.0	5.0	180.0	122.0	58.0	10	48.0	18.0	25.2
M6	9.0	90.0	5.0	210.0	137.0	73.0	10	84.0	21.6	30.3
M8	10.0	110.0	6.0	250.0	155.0	95.0	10	122.0	26.1	36.6
M10	11.0	120.0	8.0	275.0	178.0	97.0	10	206.0	36.0	50.4
M12	16.0	150.0	10.0	350.0	237.0	113.0	10	359.0	57.6	80.7
M16	15.0	190.0	14.0	450.0	280.0	170.0	2	840.0	126.0	176.5
M20	24.0	222.0	15.0	525.0	350.0	175.0	2	1490.0	270.0	378.0



闭体花兰

套环 Thimbles European



SIZE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	S (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
2mm	3.0	9.0	7.7	11.5	0.8	100	1.5	0.4	0.8
3mm	4.4	14.0	9.9	16.0	0.8	100	2.0	0.5	0.9
4mm	5.3	15.0	11.8	17.0	0.8	100	2.5	0.5	1.0
5mm	6.4	17.0	13.3	20.0	1.0	100	5.5	0.7	1.2
6mm	7.4	21.0	16.0	22.0	1.0	100	6.5	0.8	1.4
8mm	9.0	30.0	20.0	29.0	1.5	100	18.5	1.4	2.4
10mm	11.8	36.0	26.0	37.0	1.5	100	24.0	2.2	3.4
12mm	14.0	40.0	26.0	42.0	2.0	50	40.0	3.0	5.0
14mm	15.0	50.0	33.0	50.0	1.9	50	60.0	5.0	7.1
16mm	17.0	54.0	39.0	55.0	1.9	20	77.0	7.6	10.6
18mm	19.7	54.0	40.0	61.0	2.5	10	127.0	10.8	15.1
20mm	21.8	72.0	43.0	65.0	2.5	10	143.0	13.5	18.9
22mm	23.8	77.0	43.0	67.0	2.5	5	172.0	15.3	21.4
24mm	25.8	77.0	49.0	73.0	2.5	5	198.0	17.1	24.0
26mm	27.8	79.0	53.0	80.0	2.5	5	279.5	27.0	37.8



SU YANG

STAINLESS STEEL




Stainless Steel rigging
不锈钢索具


长环链条 JIS Chain



SIZE (mm)	D (mm)	L (mm)	W (mm)	Package (M/Reel)	Approx.Weight (Kg/100m)	AISI 304 Cost (RMB/Kg)	AISI 316 Cost (RMB/Kg)
1.2	1.19	9.7	5.4	100	2.4	176.0	228.8
1.5	1.51	12.2	6.6	100	4.0	90.0	117.0
2.0	2.01	12.2	7.8	100	7.0	60.0	78.0
3.0	2.98	24.0	11.7	50	15.0	47.0	61.0
4.0	3.99	26.1	14.9	50	27.0	48.0	62.4
5.0	4.96	29.0	19.3	50	44.0	46.0	59.8
6.0	5.97	32.2	22.5	50	63.0	45.0	58.5
8.0	7.96	39.4	27.4	25	120.0	43.0	55.9
10.0	10.16	41.4	36.3	25	200.0	43.0	55.9
12.0	11.98	50.3	44.0	20	286.0	43.0	55.9
14.0	13.96	60.0	50.0	10	400.0	43.0	55.9
16.0	16.01	70.0	60.0	10	500.0	43.0	55.9
18.0	17.95	80.0	70.0	10	700.0	43.0	55.9
20.0	19.99	90.0	75.0	10	800.0	59.0	76.7
24.0	23.93	100.0	85.0	10	1100.0	59.0	76.7



短环链条 DIN766 Chain




SIZE (mm)	D (mm)	L (mm)	W (mm)	Package (M/Reel)	Approx.Weight Kg/100m	AISI 304 Cost RMB/Kg	AISI 316 Cost RMB/Kg
3.0	3.0	16.0	11.0	100	16.3	52.0	72.8
4.0	4.0	16.0	13.0	50	32.0	50.0	70.0
5.0	5.0	18.5	16.0	50	50.0	50.0	70.0
6.0	6.0	18.5	18.2	50	80.0	48.0	67.2
7.0	7.0	22.0	22.4	50	110.0	48.0	67.2
8.0	8.0	24.0	25.6	50	140.0	46.0	64.4
9.0	9.0	27.0	28.8	20	180.0	46.0	64.4
10.0	10.0	28.0	32.0	20	230.0	44.0	61.6
11.0	11.0	31.0	35.2	20	268.0	44.0	61.6
12.0	12.0	36.0	38.6	20	311.0	42.0	58.8
13.0	13.0	36.0	41.6	20	380.0	42.0	58.8
16.0	16.0	45.0	51.2	20	570.0	42.0	58.8



短环链条


旋转环 European Swivel Eye And Eye



SIZE	A (mm)	B (mm)	S (mm)	L (mm)	Approx.Weight Kg/1000Pcs	Package (Pcs/Bag)	AISI 304 Cost RMB/Pcs	AISI 316 Cost RMB/Pcs
M4	9.70	11.45	3.95	47.30	19.5	100	4.4	6.2
M5	14.13	13.60	4.71	60.30	33.5	100	5.1	7.2
M6	16.26	15.30	5.60	67.50	47.5	50	5.7	8.0
M8	21.24	20.00	7.30	89.80	107.0	50	9.6	13.5
M10	26.80	24.30	9.70	110.00	221.0	50	17.6	24.7
M12	26.74	25.50	11.20	124.60	330.0	10	26.1	36.6
M16	41.20	38.72	15.64	187.20	942.5	10	87.0	121.8
M20	56.50	39.94	19.23	227.00	1510.5	5	167.0	233.8
M22	63.59	45.90	21.92	260.00	2325.0	5	270.0	378.0
M25	74.09	60.89	24.22	298.00	3534.0	5	390.0	546.0
M28	77.69	70.03	27.70	340.00	5529.5	2	560.0	784.0



D形卸扣 Dee Shackle




SIZE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
M4	16.0	8.2	8.6	3.9	100	8.0	2.7	3.5
M5	17.6	10.0	9.6	4.8	100	14.0	2.8	3.7
M6	24.5	13.0	11.9	5.7	100	24.0	3.3	4.3
M8	27.0	17.0	16.8	7.8	50	56.0	4.6	6.0
M10	35.5	21.0	19.8	9.7	50	109.0	6.8	8.8
M12	41.0	24.0	22.8	11.7	20	186.0	10.7	13.9
M14	48.1	28.9	28.1	13.6	10	300.0	16.6	21.6
M16	55.0	33.0	30.2	15.5	10	443.0	25.6	33.3
M18	61.5	35.5	37.3	17.7	5	721.0	40.0	52.0
M20	68.0	40.0	39.3	19.5	4	886.0	53.0	68.9
M22	74.8	44.8	44.1	21.9	2	1187.5	72.0	93.6
M25	84.8	55.2	48.3	23.7	2	1525.4	92.6	120.4
M28	100.9	59.3	53.6	27.6	2	2384.5	164.0	213.2
M32	115.0	66.3	63.5	32.0	2	3629.0	266.0	345.8
M38	131.0	78.0	74.8	37.5	2	6008.2	452.0	587.6



D形卸扣


弓形卸扣 Bow Shackle



SIZE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
M4	16.0	9.0	8.5	3.9	12.5	100	8.0	2.88	3.74
M5	17.5	11.2	9.8	4.9	14.8	100	14.5	3.20	4.16
M6	23.0	12.8	11.5	5.6	21.0	100	25.6	3.40	4.42
M8	27.0	16.0	16.3	7.6	24.8	50	57.5	5.10	6.63
M10	35.4	22.5	18.8	9.6	29.0	50	111.0	7.20	9.36
M12	45.0	25.0	23.6	11.6	37.0	20	198.0	11.60	15.08
M14	56.2	27.9	27.6	13.6	47.1	10	323.6	18.20	25.50
M16	61.5	34.0	31.6	15.5	54.0	10	482.0	28.00	36.40
M18	71.2	39.5	35.1	17.5	57.1	5	696.5	49.60	69.50
M20	80.0	40.0	39.1	19.6	64.0	4	939.5	55.20	71.76
M22	86.5	45.5	43.5	21.9	72.7	2	1277.5	79.20	102.96
M25	92.4	50.1	48.4	24.5	73.9	2	1772.5	137.00	178.10
M28	118.5	59.4	54.0	27.2	93.8	2	2595.6	197.00	256.10
M32	154.3	68.2	62.7	31.4	116.2	2	4081.7	290.00	435.00
M38	173.6	81.3	75.9	37.5	133.4	2	7129.5	496.00	744.00



吊环螺丝 DIN 580 Eye Bolt




SIZE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
M3	7.29	12.92	13.94	9.51	100	2.92	2.62	3.67
M4	10.41	17.77	19.17	10.83	100	6.32	2.72	3.81
M5	13.55	22.43	23.65	10.86	100	11.16	2.72	3.81
M6	16.28	27.12	29.85	12.00	100	21.50	1.15	1.61
M8	20.80	35.70	35.10	14.00	100	46.30	1.80	2.52
M10	25.70	42.82	44.00	18.00	50	88.00	2.90	4.06
M12	30.30	51.10	51.46	20.00	50	126.00	4.80	6.72
M14	30.00	52.60	52.04	20.00	20	151.00	6.20	8.68
M16	37.20	59.80	60.70	20.00	20	205.00	8.20	11.48
M18	39.40	67.50	69.40	20.00	10	321.00	11.50	16.10
M20	40.00	69.00	71.75	30.00	10	357.00	12.00	16.80
M24	49.70	84.50	84.60	37.00	10	625.50	24.00	33.60
M27	42.65	85.62	84.81	41.50	10	913.50	45.00	63.00
M30	54.46	102.76	102.30	45.00	10	1350.00	53.00	74.20
M36	66.76	124.01	124.80	48.00	10	2390.00	105.00	147.00



吊环螺丝


吊环螺母 DIN 582 Eye Nut



SIZE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
M5	12.20	22.10	21.70	11.70	4.95	100	9.20	2.00	2.60
M6	16.42	27.00	29.60	16.00	5.36	100	19.80	2.20	2.86
M8	20.20	34.80	35.20	18.60	7.30	100	36.40	3.20	4.16
M10	25.60	42.80	43.50	23.30	8.60	50	63.30	4.80	6.24
M12	30.20	50.80	51.00	28.40	10.30	50	101.90	8.40	10.92
M14	30.20	52.60	54.30	28.50	11.20	50	128.70	10.00	13.00
M16	34.70	59.70	59.30	32.60	12.50	20	178.80	13.60	17.68
M18	37.06	66.45	66.80	37.40	15.35	10	286.60	25.60	33.28
M20	40.00	68.40	66.80	41.60	14.20	10	265.00	20.00	26.00
M24	50.33	84.90	86.00	47.00	17.30	10	504.60	40.00	52.00
M27	42.88	85.00	83.84	49.00	21.67	10	674.50	60.00	78.00
M30	54.30	103.22	104.30	54.60	24.00	10	1025.50	96.00	124.80
M36	67.40	123.80	122.90	72.90	26.90	10	1873.60	170.00	221.00



日式吊环螺母 JIS Eye Nut




SIZE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
M6	15.80	26.11	32.74	12.11	5.28	100	16.50	3.00	4.20
M8	20.04	31.61	38.73	15.30	5.85	100	26.00	3.20	4.48
M10	25.21	40.52	47.64	19.40	7.76	50	55.00	5.00	7.00
M12	30.10	48.23	58.87	23.70	9.41	50	100.50	10.40	14.56
M16	34.99	59.49	71.80	27.90	12.25	20	175.60	17.80	24.92
M20	39.90	68.57	82.90	33.65	14.79	10	309.00	30.00	42.00
M24	50.10	88.62	108.35	37.34	19.45	10	588.00	48.00	67.20



日式吊环螺母


弹簧扣 Snap Hook



SIZE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	W.L.L (LBS)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
4X40	3.93	19.70	40.70	6.10	5.00	100	8.1	80	2.4	4.0
5X50	4.90	25.18	50.20	8.10	7.00	100	13.9	100	3.0	4.2
6X60	5.80	28.90	60.50	9.40	7.80	100	26.3	140	3.2	5.0
7X70	6.84	34.70	70.00	11.20	8.00	100	42.5	200	4.6	7.2
8X80	7.82	40.30	80.30	12.00	11.00	50	63.4	250	6.0	9.4
9X90	8.84	44.50	89.45	13.00	12.00	50	93.2	280	9.4	12.6
10X100	9.74	49.50	100.80	16.00	12.00	20	123.4	400	10.6	14.2
11X120	10.81	58.00	120.80	18.00	14.00	20	189.0	500	21.0	25.6
12X140	11.73	68.50	140.50	20.30	23.00	20	252.0	600	24.0	32.8



带螺母弹簧扣 Snap Hook With Screw




SIZE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	W.L.L (LBS)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
5X50	4.90	25.18	50.20	8.10	7.00	200	16.60	100.0	5.00	6.00
6X60	5.80	28.90	60.50	9.40	7.80	200	28.30	140.0	7.60	9.12
7X70	6.84	34.70	70.00	11.20	8.00	200	43.70	200.0	10.00	12.00
8X80	7.82	40.30	80.30	12.00	11.00	100	68.60	250.0	11.60	13.92
9X90	8.84	44.50	89.45	13.00	12.00	50	98.60	280.0	17.00	20.40
10X100	9.74	49.50	100.80	16.00	12.00	50	129.00	400.0	19.60	23.52
11X120	10.81	58.00	120.80	18.00	14.00	20	195.00	500.0	28.00	33.60
12X140	11.73	68.50	140.50	20.30	23.00	20	273.00	600.0	31.60	37.92



带螺母弹簧扣


带孔弹簧扣 Snap Hook With Eye



SIZE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	W.L.L (LBS)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
4X40	3.93	19.70	40.70	6.10	5.00	200	9.50	80	3.80	4.80
5X50	4.90	25.18	50.20	8.10	7.00	200	15.90	100	4.00	6.40
6X60	5.80	28.90	60.50	9.40	7.80	200	26.70	140	4.60	7.20
7X70	6.84	34.70	70.00	11.20	8.00	100	44.83	200	6.60	11.60
8X80	7.82	40.30	80.30	12.00	11.00	100	93.20	250	9.60	14.00
9X90	8.84	44.50	89.45	13.00	12.00	100	116.00	280	12.00	16.80
10X100	9.74	49.50	100.80	16.00	12.00	50	127.00	400	15.60	19.60
11X120	10.81	58.00	120.80	18.00	14.00	20	199.60	500	22.00	29.60
12X140	11.73	68.50	140.50	20.30	23.00	20	265.60	600	27.60	36.00



简易弹簧扣 Spring Hook Casting




SIZE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	S (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
6mm	58.7	33.9	13.0	5.8	8.9	50	27.6	8.4	12.3
8mm	80.6	43.6	18.0	7.8	11.6	50	64.3	10.4	14.6
10mm	99.4	54.2	19.0	9.8	14.0	20	129.8	14.6	20.4
12mm	120.2	71.2	26.2	11.7	17.0	20	226.1	23.0	32.2



简易弹簧扣


快速接环 Quick Link



SIZE	A (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	F (mm)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	Package (Pcs/Bag)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
M3.5	3.5	37.0	17.7	5.0	8.5	100	2.5	4.4
M4	4.0	40.8	19.5	6.5	11.5	100	3.0	4.8
M5	5.0	49.6	23.7	6.5	20.5	100	3.8	5.4
M6	6.0	57.5	27.4	7.5	33.5	100	4.6	6.2
M8	7.8	75.4	34.2	11.0	78.5	50	8.6	10.8
M10	9.8	89.5	42.1	13.0	135.0	20	14.2	18.0
M12	11.6	106.0	48.7	14.0	211.0	20	22.4	29.0



万向钩 Swivel Snap Hook




SIZE	A (mm)	B (mm)	F (mm)	L (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
0#	8.0	14.0	4.0	68.0	100	30.0	8.2	10.7
1#	11.0	20.0	5.0	85.0	100	56.0	9.6	12.5
2#	12.0	22.0	6.0	100.0	50	94.0	12.4	16.2
3#	16.0	21.0	7.0	118.0	20	133.0	16.8	21.9



万向钩


单滑轮 Single Block



SIZE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	WLL (Kg)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
M15	15.0	6.0	11.0	58.0	35.0	50	35.5	7.6	10.7
M20	20.0	8.0	13.0	73.0	75.0	50	53.0	9.6	13.5
M25	25.0	11.0	15.0	85.0	150.0	20	111.0	14.0	19.6
M32	32.0	12.0	15.0	94.0	250.0	20	153.0	17.2	24.1
M50	50.0	13.5	20.0	130.0	400.0	10	364.5	36.0	50.4
M75	75.0	14.5	23.1	163.0	750.0	2	828.5	78.0	109.2
M100	100.0	26.0	24.0	210.0	1000.0	2	1499.0	130.0	182.0



双滑轮 Double Block




SIZE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	WLL (Kg)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
M15	15.0	6.0	11.0	58.0	35.0	50	56.7	14.6	20.5
M20	20.0	8.0	13.0	73.0	75.0	50	95.3	16.4	22.9
M25	25.0	11.0	15.0	85.0	150.0	20	178.1	23.1	32.4
M32	32.0	12.0	15.0	94.0	250.0	20	215.3	27.4	38.3
M50	50.0	13.5	20.0	130.0	400.0	5	445.4	57.6	80.6
M75	75.0	14.5	23.1	163.0	750.0	2	1532.7	121.6	170.3
M100	100.0	26.0	24.0	210.0	1000.0	2	2773.2	210.0	294.5



双滑轮

蛋形卸扣 Spring Snap




SIZE	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	Package (Pcs/Bag)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
30mm	15.9	7.9	31.3	6.1	100	4.2	5.6
50mm	24.5	11.5	49.1	21.9	100	4.8	6.8
70mm	30.3	12.5	67.8	52.9	100	7.3	9.8
100mm	44.9	19.3	93.5	123.9	50	16.2	22.7



蛋形卸扣

S钩 “S” Hook



SIZE	A (mm)	S (mm)	R (mm)	L (mm)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	Package (Pcs/Bag)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
2mm	3.5	2.0	4.5	30.7	1.6	100	0.65	0.98
3mm	10.7	3.0	6.1	39.5	4.7	100	0.91	1.37
4mm	11.5	4.0	7.8	47.8	10.3	100	1.17	1.76
5mm	11.9	5.0	8.4	52.8	17.9	100	1.56	2.34
6mm	14.5	6.0	8.9	60.5	28.7	100	2.08	3.12
8mm	17.3	8.0	10.6	77.6	64.3	100	4.42	6.63



S钩


SU YANG

STAINLESS STEEL



Stainless Steel Fasteners
不锈钢标准件

蝶形螺母 Wing Nut




SIZE	K (mm)	L (mm)	dk (mm)	M (mm)	B (mm)	Y (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
M4	9.8	22.6	2.0	6.0	7.0	8.0	100	3.1	1.7	2.6
M5	12.8	27.6	2.7	7.3	8.0	10.0	100	5.8	1.8	2.7
M6	15.2	32.0	3.0	8.4	10.0	12.0	100	8.6	1.9	2.8
M8	16.7	39.3	3.9	12.0	11.0	14.0	100	17.2	2.2	3.1
M10	20.7	47.4	4.5	15.0	13.5	17.5	100	31.9	3.4	4.8
M12	25.5	57.0	5.0	17.9	16.5	21.0	100	54.3	5.4	7.6
M16	34.4	70.0	5.8	19.6	23.5	28.0	50	101.7	8.4	11.8
M20	40.9	83.3	7.4	23.0	23.5	33.0	20	156.8	12.0	16.8



蝶形螺母

环形螺母 Lifting Bow Nut




SIZE	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	E (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
M10	8.0	55.0	43.0	18.5	12.1	100	54.0	5.0	7.0
M12	10.0	65.0	52.0	21.0	14.1	100	96.0	8.6	12.0
M14	10.0	65.0	52.0	23.2	15.0	50	107.0	11.2	15.7
M16	12.0	73.0	55.2	25.5	15.2	50	137.0	12.6	17.6
M20	13.0	82.0	67.5	31.8	19.8	10	183.5	16.2	22.7
M24	16.0	95.5	80.0	41.8	23.5	10	343.0	32.0	44.8



环形螺母

羊角螺母 Wing Nut Long Type



SIZE	G (mm)	F (mm)	B (mm)	L (mm)	E (mm)	Package (Pcs/Bag)	Approx.Weight (Kg/1000Pcs)	AISI 304 Cost (RMB/Pcs)	AISI 316 Cost (RMB/Pcs)
M6	19.0	44.7	16.2	8.6	4.8	100	17.5	2.8	4.0
M8	20.0	44.7	16.4	8.8	4.9	100	17.0	3.0	4.2
M10	23.0	50.5	28.0	9.3	6.0	100	21.0	4.0	5.6
M12	26.0	64.0	23.2	12.0	8.3	100	43.5	7.0	9.8
M16	40.0	91.0	29.8	16.2	13.0	50	111.0	11.0	15.4
M20	45.0	106.0	34.0	19.0	15.5	20	152.5	14.6	20.4
M22	53.6	117.2	39.6	21.6	15.5	20	233.7	21.0	35.5
M24	60.0	148.0	42.8	25.0	16.0	20	322.0	31.0	43.4



羊角螺母

SU YANG

STAINLESS STEEL



Stainless Steel Material
不锈钢原材料

不锈钢丝 Stainless Steel Wire



Diameter (mm)	Approx.Weight (Kg/1000m)	Approx.Meter (M/Kg)	Package (Kg/Reel)	AISI 304 Cost (RMB/Kg)	AISI 316 Cost (RMB/Kg)
0.1	0.06	16051.0	2.0	67.2	87.4
0.2	0.25	4000.0	5.0	62.4	81.3
0.3	0.56	1780.0	7.0	52.8	68.7
0.4	1.00	1000.0	7.0	48.0	62.4
0.5	1.55	645.0	7.0	46.8	61.6
0.6	2.24	446.0	7.0	46.8	61.6
0.8	3.98	251.0	7.0	45.6	59.3
1.0	6.23	160.0	35.0	37.2	48.4
1.2	8.90	112.0	35.0	37.2	48.4
1.5	14.00	71.0	35.0	37.2	48.4
2.0	25.00	40.0	45.0	36.0	46.8
2.5	39.00	25.6	45.0	36.0	46.8
3.0	56.00	17.8	45.0	36.0	46.8
4.0	99.68	10.0	60.0	36.0	46.8
5.0	155.56	6.4	80.0	36.0	46.8
6.0	224.28	4.4	80.0	36.0	46.8



不锈钢丝

不锈钢光圆 Stainless Steel Light Round Rods

材料牌号：303、303Cu、304、304Cu、304S、304H、304L、304N、310S、316、316L、316Ti、321等。

执行标准：GB、JIS、SUS、ASTM等。

规格尺寸：热轧、酸白 $\Phi 8 \sim \Phi 130\text{mm}$ 之间，冷拉抛光 $\Phi 3 \sim \Phi 80\text{mm}$ 之间，无心研磨 $\Phi 5 \sim \Phi 60\text{mm}$ 之间，剥皮抛光 $\Phi 8 \sim \Phi 300\text{mm}$ 之间，公差等级h9或按订单要求。

长度：可按定尺、倍尺或不定尺长度供货，但长度范围不大于8000mm。

直线度偏差：除非另有规定，机械用热加工或冷加工棒材以机械矫直状态供货。

偏差如下：

热加工棒材.....任意1.50m为3mm,但不大于3.00mmx(长度m/1.50);

冷加工棒材.....任意1.50m为1.5mm,但不大于1.50mmx(长度m/1.50)。

表面状态：抛光光亮面，酸白面，镜面，研磨面或按照客户订单要求。

Grade:303、303Cu、304、304Cu、304S、304H、304L、304N、310S、316、316L、316Ti、321 etc.

Standard:GB、JIS、SUS、ASTM etc.

Dimensions:Hot-rolled、pickled stainless steel round bar diameter range is $8 \sim \Phi 130\text{mm}$.

Cold-drawn Bright stainless steel round bar diameter range is $\Phi 3 \sim \Phi 80\text{mm}$.

Centerless Grinding Bright stainless steel round bar diameter range is $\Phi 5 \sim \Phi 60\text{mm}$.

Peeled Bright round bar diameter is form $\Phi 8$ to $\Phi 300\text{mm}$.

Tolerance grade:h9 or according to customer' s request.

Length Range and allowable variation:

Length including Specified length、Multiple length and Radom length ,the length should be 8000mm maximum.

Straightness variation:

unless otherwise specified,mechanical application hot-working or cold-working stanless steel round bars are supplied in mechanical straightening state.Straightness variation are as following:

Hot-working stainless steel round bars.....3mm/1.50mm,Maxx3.0mmx(Lengthm/1.50m);

Cold-working stainless steel round bars.....1.5mm/1.50m,Maxx1.50mmx(Lengthm/1.50m).


Surface Condition: Polish,picking,mirror,grinding or acording with customer' s orders.



不锈钢扁钢 Stainless Steel Flat Bar

材料牌号：303、303Cu、304、304Cu、304S、304H、304L、310S、316、316L、316Ti、321等。
执行标准：GB、JIS、SUS、ASTM等。
规格尺寸：热轧扁钢的厚度范围3~30mm、宽度范围20~320mm；热锻扁钢的厚度范围20~60mm、宽度范围20~350mm；冷拉扁钢的厚度范围2~30mm、宽度范围15~200mm、冷拉扁钢的公差等级h10或按订单要求。
表面状态：抛光拉丝面，冷拉光面，喷丸面，酸白面，镜面或按照客户订单要求。
长度及允许偏差：可按定尺、倍尺或不定尺长度供货，但长度范围不大于8000mm。
定尺长度或倍尺长度的扁钢，其长度允许偏差应符合：
长度≤4m.....+30/0
长度>4m~6.....+40/0
长度>6m.....+50/0
直度偏差：除非另有规定，机械用热加工或冷加工扁钢以机械矫直状态供货。偏差如下：
普通级扁钢.....每米直线度不大于3mm，总直线度不大于交货长度的0.3%。
较高级扁钢.....每米直线度不大于2mm，总直线度不大于交货长度的0.2%。

Grade: 303、303Cu、304、304Cu、304S、304H、304L、310S、316、316L、316Ti、321etc.
Standard: GB、JIS、ASTM、SUSetc.
Dimensions: Hot—rolled flat bar thickness range is3~30mm,Hot—rolled flat bar width range is 20~320mm;
Hot—forged flat bar thickness range is 20~60mm,
Hot—forged flat bar width range is 20—250mm;
Cold—drawn flat bar thickness range is 2—30mm,
Cold—drawn flat bar width range is 15—200mm;
Cold—drawn flat bar tolerance: h10or according to customer's request.
Surface Condition: Hairline, polish, pickling, sand blasting, mirror or according to customer's request.
Length Rangeand allowable variation:Length including Specified length、Multiple length and Random length,the length should Be 8000mm maxjmun. Stainless steel flat bar with specified length or Multiple length, the length allowable variation should be as following :
Length≤4m.....+30/0
Length Range : >4m~6m..... +40/0
Length >6m..... +50/0
Straightness variation:unless otherwise specified,mechanical application hot—working or cold—working stainless steel flat bars are supplied in mechanical straight—ening state.Straightness variation are as following:
Commom level stainless steel flat bar.....Straightness≤3mm/m,Total straightness≤0.3% of specified length.
Upper Ievel Stainless steel flat bar.....Straightness≤2nm/m,Total straightness≤0.2% of specified length.



不锈钢扁钢

不锈钢角钢 Stainless Steel Angel Bar



材料牌号：303、303Cu、304、304Cu、304S、304H、304L、310S、316、316L、316Ti、316N、321等。

执行标准：GB、JIS、SUS、ASTM等。

长度公差：标准长度4——6米。允许偏差不大于80mm

直线度：弯曲度 $\leq 4\text{mm/m}$

角度公差：直角 $90^\circ + / - 2^\circ$

边长公差：边长小于150mm，允许偏差 $\pm 3\text{mm}$ ，边长大于150mm，允许偏差 $\pm 5\text{mm}$ 。

表面状态：热轧酸白面或按照客户订单要求。

Grade：303、303Cu、304、304Cu、304S、304H、304L、310S、316、316L、316Ti、321 etc.

Standard：GB、JIS、SUS、ASTM etc.

Standard length is 4-6 M,length allowable variation $\leq +80\text{mm}$

Angle allowable variation: $90^\circ + / - 2^\circ$

Side allowable variation:For side $\leq 150\text{mm}$,allowable variation $\leq \pm 3\text{mm}$

For side $\leq 150\text{mm}$,allowable variation $\leq \pm 5\text{mm}$

Delivery condition:Hot-rolled , pickled or according to the customer' s request.

关于不锈钢

304不锈钢

304不锈钢是一种常见的不锈钢，它的抗腐蚀性能要优于430不锈钢，但价格又比316不锈钢便宜，它广泛应用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀性和成型性）的设备和机件。为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性，钢必须含16%以上的铬，8%以上的镍含量。304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。304相当于我国的06Cr18Ni9【据GB/T20878-2007现已更改为06Cr19Ni10】不锈钢。

不锈钢磁性

人们常以为磁铁吸附不锈钢材料，验证其优劣和真伪，不吸无磁，认为是好的，货真价实；吸者有磁性，则认为是冒牌假货。其实这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。通常用做装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质，一般来讲是无磁或者弱磁，但因炼制造成化学成分波动或加工状态不同也有可能出现磁性，但不能认为是冒牌或不合格，这是什么原因呢？由于炼制、时成分偏析或热处理不当，会造成奥氏体型304不锈钢中少量马氏体或铁素组织。这样，304不锈钢中就会带有微弱的磁性。另外，304不锈钢经过冷加工，组织结构也会向马氏体转化，冷加工变形度越大，马氏体转化越多，钢的磁性也越大。如同一批号的钢带，生产Φ76管，无明显磁感，生产Φ9.5管。因冷弯变形较大磁感就明显一些，生产方矩形管因变形量比圆管大，特别是折角部分，变形更激烈磁性更明显。想要完全消除上述原因造成的304钢的磁性，可通过高温固溶处理恢复稳定奥氏体组织，从而消去磁性。

不锈钢腐蚀

不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而又坚固细密的稳定的富铬氧化膜（保护膜）。防止氧原子继续渗入继续氧化，而获得抗锈蚀能力。一旦有某种原因，这种薄膜受到不断的破坏，空气或液体中的氧原子就会不断地析离出来，形成疏松的氧化铁，金属表面也就受到不断的锈蚀。

裸露在腐蚀环境中的金属表面发生电化反应或化学反应，均匀受到腐蚀。不锈钢表面钝化膜之中耐腐蚀能力弱的部位，由于自激反应而形成点蚀反应。生产小孔，再加上有氯离子接近，形成很强的腐蚀性溶液，加速腐蚀反应的速度。还有不锈钢内部的晶间腐蚀开裂，所有这些，对不锈钢表面的钝化膜都放生破坏作用。因此，对不锈钢表面必须进行定期的清洁保养，以保持其华丽的表面及延长使用寿命。清洗不锈钢表面时必须注意不发生表面划伤现象，避免使用漂白成分以及研磨剂的洗涤液，钢丝球、研磨工具等，为除掉洗涤液，洗涤完成后再用洁净水冲洗表面。

不锈钢的耐蚀性随含碳量的增加而降低，因此，大多数不锈钢的含碳量均较低，量大不超过1.2%，有些钢的 w_c （含碳量）甚至低于0.03%（如00Cr12）。不锈钢中的主要金属元素是Cr(铬)，只有当Cr含量达到一定值时，钢材有耐蚀性。因此，不锈钢一般Cr(铬)含量至少为10.5%。不锈钢中还含有Ni、Ti、Mn、N、Nb、Mo、Si、Cu等元素。

不锈钢材质对照表
COMPARISON SHEET FOR MATERIAL

牌号	化学成分 chemical composition%										材料特性 Mechanicalpropertie
TYPE	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	others	
201	0.15	1.00	5.5-7.5	0.06	0.030	3.5-5.50	16.0-18.0	-	-	N≤0.25	属节镍钢种，冷加工后有磁性。可替代SUS301使用。
130M/202	0.15	1.00	7.5-10.0	0.06	0.030	4.00-6.00	17.0-19.0	-	-	N≤0.25	无磁、高强度、耐腐蚀。适用影像、电脑等内部零件轴心。
302	0.15	1.00	2.00	0.045	0.030	8.0-10.0	17.0-19.0	-	-		在硝酸、大部分有机酸和无机酸、水溶液、磷酸、碱及煤气良好的耐腐蚀性等介质中具有好的耐腐蚀性。冷加工后有高的强度。
302HQ/XM7	0.08	1.00	2.00	0.045	0.030	8.0-10.5	17.0-19.0	-	3.0-4.0		具有良好的冷加工性能，适于冷墩等零件。
303	0.15	1.00	2.00	0.20	≥0.15	8.0-10.0	17.0-19.0	≤0.60	-		易车削性
304Cu	0.15	1.00	3.00	0.20	≥0.15	8.0-10.0	17.0-19.0	≤0.60	1.5-3.5		属易车削钢种，适用自动车床。
304	0.08	1.00	2.00	0.045	0.03	8.0-10.0	18.0-20.0	-	-		有良好的耐腐蚀性，被广泛使用。
304H	0.08	1.00	2.00	0.045	0.03	8.0-10.0	18.0-20.0	-	-		有良好的耐腐蚀性，冷加工后有较高强度。
304HC	0.08	1.00	2.00	0.045	0.03	8.0-10.0	18.0-20.0	-	2.0-3.0		较好的冷加工性，良好的防腐蚀能力。
304HCM	0.08	1.00	2.00	0.045	0.03	8.0-10.0	17.0-19.0	-	2.5-4.0		较好的冷加工性，良好的防腐蚀能力。
304L	0.03	1.00	2.00	0.045	0.03	9.0-12.0	18.0-20.0	-	-		耐晶间腐蚀性优越，适用于制造焊接后不进行热处理的部件。
304M	0.06	1.00	2.00	0.045	0.03	8.90-10.0	18.0-20.0	-	-		良好的防腐蚀能力，较好的细轴性能。
305	0.12	1.00	2.00	0.045	0.03	10.5-13.0	17.0-19.0	-	-		有较好的冷加工性能和防腐蚀性。
305J1	0.08	1.00	2.00	0.045	0.03	11.0-13.5	16.5-19.0	-	-		有较好的冷加工性能和防腐蚀性。
309S	0.08	1.00	2.00	0.045	0.03	12.0-15.0	22.0-24.0	-	-		耐热性，抗氧化性。
310S	0.08	1.50	2.00	0.045	0.03	19.0-22.0	24.0-26.0	-	-		耐热性，抗氧化性。
314	0.25	1.50-3.0	2.00	0.04	0.03	19.0-22.0	24.0-26.0	-	-		抗氧化性好，使用上多作为耐热钢使用。
316	0.08	1.00	2.00	0.045	0.03	10.0-14.0	16.0-18.0	2.0-3.0	-		在海上及各种有机酸等介质中，耐腐蚀性优于SUS304。
316Cu	0.03	1.00	2.00	0.045	0.03	10.0-14.0	16.0-18.0	2.0-3.0	2.0-3.0		良好的冷打性，良好的防腐蚀性。
316L	0.03	1.00	2.00	0.045	0.03	12.0-15.0	16.0-18.0	2.0-3.0	-		含碳量比SUS316更低，抗晶间腐蚀性更好。为重要的耐腐蚀性材料。
321	0.08	1.00	2.00	0.045	0.03	9.0-13.0	17.0-19.0	-	-	Ti≤5*c%	在SUS304中添加Ti，有更好的耐腐蚀性，适用于制造焊芯，抗磁仪表零件。
410	0.15		1.00		0.03	-	11.5-13.5	-	-		具有一定的硬度，塑性和韧性，高温下具有耐盐水溶液，硝酸和某些浓度不高的有机酸等介质的能力。
416	0.15		1.25		≥0.15	-	12.0-14.0	-	-		较SUS410提高切削性，适用于自动车床加工。
420	0.26-0.4		1.00		0.03	-	12.0-14.0	-	-		切削性能佳。
410L	0.03	1.00	1.00	0.04	0.03	-	11.5-13.5	-	-		具有较强的韧性。
430	0.12	0.75	1.00	0.04	0.03	-	16.0-18.0	-	-		有抗氧化性介质腐蚀能力，但有晶间腐蚀。
430F	0.12	1.00	1.25	0.06	0.15	-	16.0-18.0	-	-		较SUS430提高切削性，适用于自动车床。
631(J1)	0.09	1.00	1.00	0.04	0.03	6.50-8.50	16.0-18.0	-	-	AL0.75-1.5	耐热弹簧作用，时效处理钢。



苏阳不锈钢 / P50

不锈钢产品比重

STAINLESS SHEEL PRODUCT SPECIFIC GRAVITY

不锈钢圆棒理论重量/Round bar theoretical weight

直径 (mm)	重量 (kg/m)	直径 (mm)	重量 (kg/m)	直径 (mm)	重量 (kg/m)	直径 (mm)	重量 (kg/m)
2	0.025	14	1.221	30	5.607	50	15.575
3	0.056	15	1.402	32	6.380	55	18.846
4	0.1	16	1.595	34	7.205	60	22.428
5	0.156	18	2.019	35	7.632	65	26.322
6	0.224	19	2.249	36	8.074	70	30.527
7	0.305	20	2.492	38	8.996	75	35.044
8	0.399	22	3.015	40	9.968	80	39.872
9	0.505	24	3.588	42	10.990	85	45.012
10	0.623	25	3.894	45	12.616	90	50.463
11	0.754	27	4.542	46	13.183	95	56.226
12	0.897	28	4.884	48	14.354	100	62.3

不锈钢扁钢理论重量/Flat bar theoretical weight

宽度 (mm)	厚度 t mm											
	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	25	30
	理论重量kg/m											
10	0.238	0.32	0.40	0.48	0.63							
15	0.36	0.48	0.59	0.71	0.95	1.19						
20	0.476	0.63	0.79	0.95	1.27	1.59	1.90					
25	0.585	0.79	0.99	1.19	1.59	1.98	2.38					
30	0.714	0.95	1.19	1.43	1.90	2.38	2.85	3.33	3.81	4.758	5.948	
40	0.952	1.27	1.59	1.90	2.54	3.17	3.81	4.44	5.08	6.34	7.93	9.52
50	1.19	1.59	1.98	2.38	3.17	3.97	4.76	5.55	6.34	7.93	9.91	11.90
60	1.428	1.9	2.38	2.85	3.81	4.76	5.71	6.66	7.61	9.52	11.90	14.27
70		2.22	2.78	3.33	4.44	5.55	6.66	7.77	8.88	11.10	13.88	16.65
80			3.17	3.81	5.08	6.34	7.61	8.88	10.15	12.69	15.86	19.03
90			3.57	4.28	5.71	7.14	8.56	9.99	11.42	14.27	17.84	21.41
100			3.97	4.76	6.34	7.93	9.52	11.10	12.69	15.86	19.82	23.79

不锈钢方棒理论重量/Square bar theoretical weight

尺寸 (mm)	重量 (kg/m)	尺寸(mm)	重量 (kg/m)	尺寸 (mm)	重量 (kg/m)
3x3	0.071	15x15	1.784	30x30	7.137
4x4	0.127	16x16	2.03	32x32	8.120
5x5	0.198	17x17	2.292	34x34	9.167
6x6	0.285	18x18	2.569	35x35	9.714
7x7	0.389	19x19	2.863	38x38	11.451
8x8	0.508	20x20	3.172	40x40	12.688
9x9	0.642	21x21	3.497	42x42	13.989
10x10	0.793	22x22	3.838	45x45	16.058
11x11	0.960	24x24	4.568	48x48	18.271
12x12	1.142	25x25	4.956	50x50	19.825
13x13	1.34	26x26	5.361	53x53	22.275
14x14	1.554	28x28	6.217	56x56	24.868

不锈钢紧固件的正确使用方法

由于不锈钢和碳钢具有本质差别，不锈钢具有良好的延展性 使用不当则易导致螺丝与螺帽配合后无法旋开。即俗称“咬死”或“锁死”。改善锁死主要可以从以下几个方面改善

- 1、正确选择产品：
a.在使用之前确认产品的机械性是否能满足使用要求；
b.螺栓的长度选择应适当，以旋紧后露出螺帽1-3个牙距为准；
- 2、减少摩擦系数：
a.螺纹保持清洁；
b.使用前建议添加润滑剂（40#机油、黄油）；
- 3、正确的操作方法：
a.螺帽必须垂直于螺丝的轴线进行旋合，切勿倾斜；
b.在旋转过程中，施力须均匀，用力不可超过安全扭矩（附安全扭矩表）；
c.尽可能选择扭力扳手，避免使用活动扳手或高转速电动扳手；
d.在高温状态下使用时必须冷却，且使用时不要快速旋转，以免温度急速上升导致锁死；
（如高转速电动扳手等）
- 4.安全扭矩表（以下数据及供参考）单位：N·m

规格	M4*0.7	M5*0.8	M6*1.0	M8*1.25
安全扭矩	2.5	5	9	20

规格	M10-1.5	M12*1.75	M14*2.0	M16*2.0
安全扭矩	40	55	100	150

规格	M18*2.5	M20*2.5	M22*2.5	M24*2.5
安全扭矩	180	220	400	510

索具承重

品名	规格	安全承重 (千克)
 D形卸扣	M4	100
	M5	160
	M6	220
	M8	400
	M10	640
	M12	880
	M14	1120
	M16	1600
	M18	1800
	M20	2000
	M22	3000
	M25	4000
	M28	5000
	M32	6400
	M38	10000

品名	规格	安全承重 (千克)
 弓形卸扣	M4	100
	M5	160
	M6	220
	M8	400
	M10	640
	M12	880
	M14	1120
	M16	1600
	M18	1800
	M20	2000
	M22	3000
	M25	4000
	M28	5000
	M32	6400
	M38	10000

品名	规格	安全承重 (千克)
 开体花兰	M4	25
	M5	40
	M6	100
	M8	200
	M10	300
	M12	500
	M16	800
	M20	1200
	M24	2500

品名	规格	安全承重 (千克)
 万向钩	M4	38
	M5	43
	M6	63
	M7	85

品名	规格	安全承重 (千克)
 旋转环	M4	113
	M5	163
	M6	300
	M8	475
	M10	875
	M12	1250
	M16	2125
	M20	2500
	M25	3250

品名	规格	安全承重 (千克)
 吊环螺丝	M6	70
	M8	140
	M10	230
	M12	340
	M14	520
	M16	700
	M20	1200
	M24	1800
	M27	2700
	M30	3600
	M36	5100


品名	规格	安全承重 (千克)
 吊环螺母	M6	70
	M8	140
	M10	230
	M12	340
	M14	520
	M16	700
	M20	1200
	M24	1800
	M27	2700
	M30	3600
	M36	5100

品名	规格	安全承重 (千克)
 滑轮	M15	35
	M20	75
	M25	150
	M32	250
	M50	400
	M75	750
	M100	1500

品名	规格	安全承重 (千克)
 弹簧扣	M4	36
	M5	45
	M6	63
	M7	91
	M8	113
	M9	127
	M10	181
	M11	227
	M12	272

品名	规格	安全承重 (千克)
 快速接环	M3.5	79
	M4	227
	M5	294
	M6	396
	M8	691
	M10	1042
	M12	1133

钢丝绳生产工艺



钢丝绳生产工艺

精密浇铸件生产工艺





泰州市苏阳不锈钢丝绳有限公司
SU YANG
STAINLESS STEEL
