


Buy website address:<https://reissopto-led.com/products/lumen-c-power7200-4gb-memory-led-video-controller>

C-Power 7200 主卡及接收卡 CPW-S

一、产品图片：

主卡 C-Power7200:



接收卡 CPW-S:



主卡与接收卡通过网线连接，接收卡是配合主卡一起使用

二、主要参数：

类型 (Type)	参数 Parameters
软件操作平台	PC; Andorid (WIFI); IOS(WIFI)

内存 Flash	256MB、4GB、8GB
控制像素	主卡：640*480 点 接收卡：256*256 点（具体根据实际屏为准）
通信方式	RS232/485 U 盘 网络 WIFI 4G 无线
电源	DC5V
工作温度	-20°C--+65°C
节目类型	视频、动画、图片、文本、时钟 word/Excel 等
二次开发	C-Power 全系列统一、完善的二次开接口和外部调用 协议，支持在线升级
灰度等级	256-64K 灰度

分窗数量	支持 32 windows 自由分割，支持视频、动画 图片、word/Excel、文本等多种节目类型 多达 32 个窗口同时 播放
扫描模式	通过智能设置可以支持市面上大部分室内和户外模 组，可支持到静态到 32 扫
屏体接口	HUB75、HUB08、HUB12、HUB40、HUB90.....